

Choice between stoma and neobladder after bladder removal for bladder cancer

Gepubliceerd: 29-06-2017 Laatste bijgewerkt: 13-12-2022

Decision aid will increase patient knowledge and reduce decisional conflict compared to usual care

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON20267

Bron

NTR

Verkorte titel

DEDUCT study

Aandoening

Decision aid, Bladder cancer, Stoma, Neobladder, Cystectomy, Keuzehulp, Neoblaas, Cystectomie

Ondersteuning

Primaire sponsor: Radboud University Medical Centre, Nijmegen

Overige ondersteuning: Dutch Cancer Society
Ipsen BV

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

* Patient knowledge on the risks and benefits of stoma and neobladder

* Decisional Conflict score

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

After bladder removal for bladder cancer, urine needs to be diverted by a stoma or a neobladder. Each option has different pros and cons for quality of life. Current guidelines ask for patient involvement in this decision. To help patients and their doctors to reach a treatment choice that best fits the individual patient, a decision aid is developed and evaluated.

Doel van het onderzoek

Decision aid will increase patient knowledge and reduce decisional conflict compared to usual care

Onderzoeksopzet

Questionnaires were filled out after the decision was made, but before cystectomy took place

Onderzoeksproduct en/of interventie

Patients who had a choice between a stoma and a neobladder were presented with a webbased decision aid. Patients filled out a questionnaire. Their answers were compared to those of patients receiving usual care (without decision aid).

Contactpersonen

Publiek

874 Radiation Oncology, Radboudumc, POBox 9101
Julia van Tol-Geerdink
Nijmegen 6500 HB
The Netherlands
024-3614515

Wetenschappelijk

874 Radiation Oncology, Radboudumc, POBox 9101
Julia van Tol-Geerdink

Nijmegen 6500 HB
The Netherlands
024-3614515

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Patients who have a choice between stoma and neobladder after cystectomy

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Insufficient knowledge of the Dutch language

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-03-2016
Aantal proefpersonen:	60
Type:	Werkelijke startdatum

Voornemen beschikbaar stellen Individuele Patiënten Data (IPD)

Wordt de data na het onderzoek gedeeld: Nog niet bepaald

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum: 29-06-2017

Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL6286
NTR-old	NTR6460
Ander register	KWF (Dutch Cancer Society) : KUN 2014-6945

Resultaten

Samenvatting resultaten

* van Tol-Geerdink JJ, DM Somford, C Wijburg, JA Witjes. Decision support in the choice between neobladder and stoma after bladder removal. Med Decision Making 38(6): E433, 2018

* van Tol-Geerdink JJ, DM Somford, C Wijburg, AG van der Heijden, JA Witjes. Keuzehulp voor cystectomie patiënten: stomaofneoblaas.nl Tijdschr. Urol. 9(2), 22-30, 2019