

Ibopamine 2% eyedrops in the treatment of patients with ocular hypotony after vitreoretinal surgery for retinal detachment or uveitis; Results after six months of treatment.

Gepubliceerd: 23-08-2005 Laatste bijgewerkt: 13-12-2022

Long-term administration of Ibopamine hydrochloride eye drops restores and maintains intraocular pressure in patients with hypotony following vitreoretinal surgery for ablatio reinae, or uveitis.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON21285

Bron

NTR

Verkorte titel

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

1. Ocular pressure;

2. Vision.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

N/A

Doel van het onderzoek

Long-term administration of Ibopamine hydrochloride eye drops restores and maintains intraocular pressure in patients with hypotony following vitreoretinal surgery for ablatio reinae, or uveitis.

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

Long-term topical treatment with Ibopamine (2%) eye drops.

Contactpersonen

Publiek

Oogziekenhuis Rotterdam,
Schiedamsevest 180
J.C. Meurs, van
Schiedamsevest 180
Rotterdam 3011 BH
The Netherlands
+31 (0)10 4017777

Wetenschappelijk

Oogziekenhuis Rotterdam,
Schiedamsevest 180
J.C. Meurs, van
Schiedamsevest 180
Rotterdam 3011 BH
The Netherlands
+31 (0)10 4017777

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Hypotony (0-5 mm Hg);
2. Stable eye pressure for at least 4 months;
3. No reaction of eye pressure to atropine and steroids;
4. Continued steroid treatment during past six months;
5. Status after vitreoretinal surgery or uveitis.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Chronical heart failure;
2. Hypotony caused by other factors than surgery or uveitis;
3. Traction on corpus ciliare;
4. Cyclodialysis.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Interventie onderzoek

Onderzoeksmodel: Anders

Controle: N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland

Status: Werving gestopt

(Verwachte) startdatum: 01-03-2004
Aantal proefpersonen: 21
Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies
Datum: 23-08-2005
Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL156
NTR-old	NTR191
Ander register	: OZR-2003-16
ISRCTN	ISRCTN46178243

Resultaten

Samenvatting resultaten

Ganteris-Gerritsen E, Ugahary LC, Jansen J, Mulder PG, Cohen AF,

van Meurs JC. Six months treatment with ibopamine in patients with

hypotony after vitreoretinal surgery for retinal detachment, uveitis or penetrating trauma. Retina. 2012; 32(4):742-7. PMID: 21909052.