

Assertive Community Treatment for the elderly.

Gepubliceerd: 08-01-2009 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

As compared to care as usual Assertive Community Treatment for the elderly creates: 1. Dropout prevention; 2. Decrease in psychiatric symptoms; 3. Decrease in somatic symptoms; 4. Decrease in social problems; 5. Increase in Quality of Life.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON22529

Bron

NTR

Verkorte titel

N/A

Aandoening

Older psychiatric patients with severe mental disorder who refuse help.

Oudere zorgmijders met ernstige psychiatrische problematiek.

Ondersteuning

Primaire sponsor: BavoEuropoort - ParnassiaBavogroep

Overige ondersteuning: BavoEuropoort - ParnassiaBavogroep

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

1. Number of patients who receive care and the number of patients who stay in care;

2. The psychiatric-, somatic condition and social functioning of the patient;

3. Quality of life.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

A randomised controlled trial examines the effect of Assertive Community Treatment for older psychiatric patients with seriously various problems who refuse help compared with care as usual.

Doel van het onderzoek

As compared to care as usual
Assertive Community Treatment for the elderly creates:

1. Dropout prevention;
2. Decrease in psychiatric symptoms;
3. Decrease in somatic symptoms;
4. Decrease in social problems;
5. Increase in Quality of Live.

Onderzoeksopzet

Baseline, 9 months after randomisation and 18 months after randomisation.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Assertive Community Treatment.

Contactpersonen

Publiek

Erasmus MC, Universitair Medical Centre Rotterdam, department psychiatry, DP-0122
PObox 2040

J. Stobbe
Rotterdam 3000 CA
The Netherlands
+31(0)10 7032355

Wetenschappelijk

Erasmus MC, Universitair Medical Centre Rotterdam, department psychiatry, DP-0122
PObox 2040

J. Stobbe
Rotterdam 3000 CA
The Netherlands
+31(0)10 7032355

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. 65 years or older;
2. patients with a psychiatric diagnosis (or strong supposed diagnosis) on Axis I of the DSM IV-TR;
3. lack of motivation for treatment;
4. regular treatment is not sufficient;
5. seriously various problems.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Moderate to seriously dementia;

2. Simple addiction.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Enkelblind
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	01-03-2008
Aantal proefpersonen:	160
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum:	08-01-2009
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL1549
NTR-old	NTR1620
Ander register	: N/A
ISRCTN	ISRCTN wordt niet meer aangevraagd

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A