

The effect of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C: a RCT.

Het effect van beeldende therapie bij personen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C: een RCT.

Gepubliceerd: 26-03-2013 Laatst bijgewerkt: 18-08-2022

In this randomised controlled study, the effects of art therapy is examined on psychological functioning of patients with a personality disorder. It is expected that art therapy results in less personality pathology, more acceptance, and less...

Ethische beoordeling	Niet van toepassing
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON22585

Bron

Nationaal Trial Register

Aandoening

Personality Disorders, cluster B/C

Persoonlijkheidsstoornissen, cluster B/C

Ondersteuning

Primaire sponsor: Initiator:

Suzanne Haeyen
adres: Van Slichtenhorststraat 6
6524JN Nijmegen
emailaddress: s.haeyen@ggnet.nl
tel.: 06-22600021

Secundairy sponsor/ facilitator PHd. Research/ Promotie-onderzoek:
GGNet, centrum voor geestelijke gezondheid/ centre for Mental Health.
Hogeschool Arnhem en Nijmegen, instituut Social Studies/ HAN University, Institute Social Studies.

Overige ondersteuning: Secundairy sponsors:

GGNet, centrum voor geestelijke gezondheid/ centre for Mental Health.
Hogeschool Arnhem en Nijmegen, instituut Social Studies/ HAN University, Institute Social Studies.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

1. Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II, Nederlandse versie, Jacobs et al., 2008) - concept acceptation/ experiëntiel avoidance of unpleasant experiences;

2. Schema Mode Inventory - 2 (SMI, Young et al, 2007) - concept personality pathology in schema modi;

3. Dutch Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF, Nederlandse versie, Lamers, et al., 2011)- concept positive mental health.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

The aim of this study is to examine the effects of Art Therapy on the psychological functioning in Personality Disorders Cluster B/C using a randomized controlled crossover design (intervention versus waiting list control condition). We expect that Art Therapy will result in less personality pathology, more acceptance, and less experiential avoidance of unpleasant inner experiences. This research contributes to the evidence base of art therapy in patients with personality disorders and the efficiency of practices within the mental health care.

Country of recruitment: The Netherlands.

DoeI van het onderzoek

In this randomised controlled study, the effects of art therapy is examined on psychological functioning of patients with a personality disorder. It is expected that art therapy results in less personality pathology, more acceptance, and less experiential avoidance of unpleasant inner experiences.

Onderzoeksopzet

All participants will start with a pré-test by completing questionnaires. The first group will start with the intervention immediately after the pre-test. The second group will not receive an intervention (waiting list control condition). After ten weeks, all participants will fill in questionnaires. Ten weeks after the second measurement, measurement 3 takes place.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Art Therapy:

A protocol designed for 10 sessions of Art Therapy, based on the theory and assignments as described in: 'Don't act out but live through' In Dutch: 'Niet uitleven maar beleven' about Art Therapy with patients suffering of Personality Disorders (Haeyen, 2007). The goal of Art Therapy is to improve mindfulness, emotion regulation skills, and interpersonal functioning. This protocol describes an outpatient group treatment, a closed group with a maximum of 8 to 9 participants.

The control group will be on a waiting list.

Contactpersonen

Publiek

Van Slichtenhorststraat 6
Suzanne Haeyen
Nijmegen 6524 JN
The Netherlands
+31 (0)6 22600021

Wetenschappelijk

Van Slichtenhorststraat 6
Suzanne Haeyen
Nijmegen 6524 JN
The Netherlands
+31 (0)6 22600021

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. IQ>80;
2. Personality disorder is the main psychopathological diagnosis;
3. Adequate speaking of the Dutch language;
4. Medication: Stable for at least one month.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Acute crisis;
2. Psychosis;
3. Actual and serious suicidality;
4. Severe brain pathology i.e. serious stroke last year, severe epilepsy, delirium, dementia, cerebral trauma.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Interventie onderzoek

Onderzoeksmodel:	Cross-over
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Actieve controle groep

Deelname

Nederland	
Status:	Werving nog niet gestart
(Verwachte) startdatum:	01-05-2013
Aantal proefpersonen:	76
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Niet van toepassing	
Soort:	Niet van toepassing

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL3767
NTR-old	NTR3925
Ander register	CMO UMC St Radboud, Nijmegen : 2013/128
ISRCTN	ISRCTN wordt niet meer aangevraagd.

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A