

Patient outcomes of rapid testing at the internal medicine outpatient clinic

Gepubliceerd: 29-03-2016 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Performing a standard laboratory package prior to the first visit to the outpatient clinic rather than performing laboratory tests afterwards will lead to a shorter time until the diagnosis has been established.

Ethische beoordeling	Niet van toepassing
Status	Anders
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON23539

Bron

NTR

Verkorte titel

POORT study

Aandoening

accurate laboratory testing diagnosis general internal medicine medical test evaluation rapid testing accuracy diagnostic error cost-effectiveness time to diagnosis outpatient clinic tertiary care

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universitair Medisch Centrum Utrecht

Postbus 85500 3508 GA UTRECHT

Overige ondersteuning: none

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

- primary diagnostic workup completed in one day
- Time to diagnosis, defined as the time in days from the first visit to the outpatient clinic to the definite establishment of the diagnosis by the treating physician.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

NA

Doel van het onderzoek

Performing a standard laboratory package prior to the first visit to the outpatient clinic rather than performing laboratory tests afterwards will lead to a shorter time until the diagnosis has been established.

Onderzoeksopzet

Follow up at three months after first outpatient clinic visit

Onderzoeksproduct en/of interventie

standard laboratory package prior to first visit to outpatient clinic

Contactpersonen

Publiek

UMC Utrecht - Huispostnummer F 02.216

Bram Vrijzen
Postbus 85500

Utrecht 3508 GA
The Netherlands
+31-88-7570016

Wetenschappelijk

UMC Utrecht - Huispostnummer F 02.216

Bram Vrijzen
Postbus 85500

Utrecht 3508 GA
The Netherlands
+31-88-7570016

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

all patients who are newly referred to the general internal medicine outpatient clinic

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

referrals for suspected thrombosis, cardiovascular diseases, and second opinions

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Anders

(Verwachte) startdatum: 15-04-2016
Aantal proefpersonen: 400
Type: Onbekend

Voornemen beschikbaar stellen Individuele Patiënten Data (IPD)

Wordt de data na het onderzoek gedeeld: Nog niet bepaald

Ethische beoordeling

Niet van toepassing

Soort: Niet van toepassing

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL5009
NTR-old	NTR5782
Ander register	NA : 15/415

Resultaten