

Prevention of anxiety and depression in the elderly.

Gepubliceerd: 22-09-2005 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

The stepped care approach will lead to a significantly reduced incidence of clinical anxiety and depression in two years and will reduce symptoms level compared to usual care.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON23642

Bron

NTR

Verkorte titel

PIKO-D

Aandoening

Stepped care for anxiety and depression, usual care

Ondersteuning

Primaire sponsor: Netherlands Organisation for Health Research and Development
Mrs. S. Korff de Gidts, PhD
PO Box 83245
2509 AE The Hague

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Incidence of clinical anxiety and/or major depression in two years (Mini International Neuropsychiatric Interview, MINI).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Aim is to evaluate the effects versus usual care of a generic stepped care programme to reduce the incidence of anxiety and depression in the elderly living in the community to be used by home care nurses.

Doel van het onderzoek

The stepped care approach will lead to a significantly reduced incidence of clinical anxiety and depression in two years and will reduce symptoms level compared to usual care.

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

Stepped care programme:

1. Symptom monitoring every three months (CES-D);
2. Leaflet and selfhelp book coached by homecare nurse;
3. Problem solving treatment by community psychiatric nurses (CPN);
4. Suggestion to discuss medication with general practitioner (GP).

Contactpersonen

Publiek

VU University Medical Center, EMGO-Institute,
Van der Boechorststraat 7
P.J. Veer-Tazelaar, van 't
Van der Boechorststraat 7

Amsterdam 1081 BT
The Netherlands
+31 (0)20 4449811

Wetenschappelijk

VU University Medical Center, EMGO-Institute,
Van der Boechorststraat 7
P.J. Veer-Tazelaar, van 't
Van der Boechorststraat 7
Amsterdam 1081 BT
The Netherlands
+31 (0)20 4449811

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Persons 75 years of age and over living in the community Centre for Epidemiological Studies Depression (CES-D) score of 16 or higher.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Meeting criteria for major depression and/or clinical anxiety. Insufficient mastery of the Dutch language. Unwilling or unable to give informed consent.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Enkelblind
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	15-09-2004
Aantal proefpersonen:	170
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum:	22-09-2005
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL378
NTR-old	NTR418
Ander register	: N/A
ISRCTN	ISRCTN26474556

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A