

Screening or no screening

Gepubliceerd: 27-06-2007 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Survival after screening for colorectal cancer with faecal occult blood test is increased compared with no screening.

Ethische beoordeling	Niet van toepassing
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON23981

Bron

NTR

Verkorte titel

SONOS

Aandoening

Follow-up, Mass screening, faecal occult blood test, colorectal cancer, mortality, survival

Ondersteuning

Primaire sponsor: Department of Gastroenterology and Hepatology, 455
Radboud University Nijmegen Medical Centre

Overige ondersteuning: Fund=initiator

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Survival

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

The primary purpose of colorectal cancer screening is the decrease in mortality of colorectal cancer. For guaiac FOBT's a decrease in mortality has been observed, but this has not been studied for immunochemical FOBT. We aim to measure survival after random screening or no screening of a population 50-75 years of age.

In the Netherlands screening for colorectal cancer with FOBT has just started in a research phase. A random sample of 20,000 individuals of the population 50-75 years was randomised into two groups, one group was invited for screening and the other group was not. During follow-up each year the population will be censored for mortality of colorectal cancer, mortality of other causes and other reasons for loss to follow-up.

Doel van het onderzoek

Survival after screening for colorectal cancer with faecal occult blood test is increased compared with no screening.

Onderzoeksproduct en/of interventie

1. Faecal occult blood test versus no test

Contactpersonen

Publiek

Radboud University Nijmegen Medical Centre
Department of Gastroenterology and Hepatology
L.G.M Rossum, van
POBox 9101
Nijmegen 6500 HB
The Netherlands
+31243617272

Wetenschappelijk

Radboud University Nijmegen Medical Centre
Department of Gastroenterology and Hepatology
L.G.M Rossum, van
POBox 9101
Nijmegen 6500 HB
The Netherlands

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Men and women 50-75 years of age

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Living in an institution or similar

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-09-2007
Aantal proefpersonen:	20000
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Niet van toepassing

Soort:

Niet van toepassing

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL981
NTR-old	NTR1010
Ander register	: CRC02
ISRCTN	ISRCTN94861265

Resultaten