

Primary prevention of bed-wetting: the effectiveness of simple interventions by the parents.

Gepubliceerd: 23-05-2006 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Interventions such as the calendar method and waking up will increase the number of children getting continent compared to doing nothing (control group).

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON24173

Bron

NTR

Verkorte titel

BET-project (Bedwetting Effective Techniques)

Ondersteuning

Primaire sponsor: -

Overige ondersteuning: ZonMw (the Hague, Netherlands):
the Netherlands Organisation for Health Research and Development

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

No bedwetting, that is: dry nights at least 14 days in a row.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

581 children were blindly randomised in the mentioned groups. During 6 months they used a certain method to overcome bed wetting or did nothing extra (control group). Results were discribed in a logbook. When a child was continent, the study ended. If, after 6 months the method was not succesfull, study participation ended. At this moment data are being analised.

Doel van het onderzoek

Interventions such as the calender method and waking up will increase the number of children getting continent compared to doing nothing (control group).

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

1. Waking up with password;
2. Waking up without password;
3. Calender method.

Contactpersonen

Publiek

TNO Quality of life, P.O. Box 2215
M. Kamphuis
Wassenaarseweg 56
Leiden 2301 CE
The Netherlands
+31 (0)71 5181794

Wetenschappelijk

TNO Quality of life, P.O. Box 2215
M. Kamphuis

Wassenaarseweg 56
Leiden 2301 CE
The Netherlands
+31 (0)71 5181794

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Children aged 4 and 5 years, bedwetting more than 2 night per week;
2. Parents speak Dutch.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Being treated with medication or alarm treatment of possible pathology for bed wetting.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Enkelblind
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-12-2004
Aantal proefpersonen:	581
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum: 23-05-2006

Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL630
NTR-old	NTR690
Ander register	: N/A
ISRCTN	ISRCTN75335211

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A