

The usefulness of the questionnaire SIPP-SF in old age to measure the severity of personality problems

Gepubliceerd: 30-07-2015 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Validation of the SIPP-SF for elderly

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	-

Samenvatting

ID

NL-OMON25875

Bron

Nationaal Trial Register

Aandoening

personality disorders in old age/ SIPP-SF/ persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Mondriaan voor GGZ

Overige ondersteuning: none

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

- 1) The internal consistency of the five domains of the SIPP-SF;

- 2) The convergent/divergent validity by comparing scores on the SIPP-SF with scores on the HAP;

- 3) The discriminant validity by comparing scores on the SIPP-SF between patients without and those with a SCID-II PD diagnosis;

4) Associations between severity of personality pathology as measured by the SIPP-SF and by the SCID II (categorical and dimensional)

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

it will be performed at the Netherlands

Doel van het onderzoek

Validation of the SIPP-SF for elderly

Onderzoeksopzet

1; all primary outcomes as a baseline score: scorings at the SIPP-SF, SCID II, HAP en GPS. 2; Secondary outcomes SIPP-SF 12 months after treatment compared to baseline scoring.

Onderzoeksproduct en/of interventie

asking people to fill in the SIPP-SF

Contactpersonen

Publiek

FPP De Horst, onderdeel van de Rooyse Wissel
B.E. (Barbera) van Reijswoud
PB 4436

Heerlen 6401 CX
The Netherlands
0031 436018300

Wetenschappelijk

FPP De Horst, onderdeel van de Rooyse Wissel
B.E. (Barbera) van Reijswoud
PB 4436

Heerlen 6401 CX

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Men and woman over 65 years of age signed up for psychiatric treatment, with and without a personality disorder

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

MMSE equal or below 24, severe psychotic or bipolar problems, estimated IQ lower as 80, substance abuse or addictionproblems

Onderzoeksopzet

Opzet

Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	N.v.t. / één studie arm
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-09-2015
Aantal proefpersonen:	165
Type:	Werkelijke startdatum

Voornemen beschikbaar stellen Individuele Patiënten Data (IPD)

Wordt de data na het onderzoek gedeeld: Nog niet bepaald

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum: 30-07-2015

Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL5191
NTR-old	NTR5339
Ander register	METC Atrium - Orbis - Zuyd : 15-N-106

Resultaten

Samenvatting resultaten

In the Journal of personality assessment april 2020