

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT) for chonic depression

Gepubliceerd: 14-10-2014 Laatst bijgewerkt: 19-03-2025

-

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON27713

Bron

Nationaal Trial Register

Verkorte titel

DeMeTer (Depressie Mindfulness en Therapieresistentie)

Aandoening

Chronic depression

Major depressive disorder

Mindfulness

Mindfulness Based Cognitive Therapy

Ondersteuning

Primaire sponsor: Pro Persona

Radboud University Medical Center

Overige ondersteuning: Fonds Psychische Gezondheid

Pro Persona

Radboud University Medical Center

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Depressive symptoms: Inventory of Depression Symptomatology (IDS)

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

-

Doel van het onderzoek

-

Onderzoeksopzet

All primary and secondary outcome measures are measured at all time points.

Intervention group:

1. baseline
2. end of treatment (after completing MBCT)
3. follow-up at 3 months
4. follow-up at 6 months

Waitlist group:

1. baseline
2. end of control period (8-12 weeks after baseline)
3. end of treatment (after completing MBCT)
4. follow-up at 3 months

5. follow-up at 6 months

Onderzoeksproduct en/of interventie

Intervention:

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Waitlist group:

Treatment as usual (TAU)

Contactpersonen

Publiek

Radboud Centrum voor Mindfulness

Postbus 9101

Huispostnummer: 966
M. Cladder-Micus
Nijmegen 6500 HB
The Netherlands
0031 24-3686456

Wetenschappelijk

Radboud Centrum voor Mindfulness

Postbus 9101

Huispostnummer: 966
M. Cladder-Micus
Nijmegen 6500 HB
The Netherlands
0031 24-3686456

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen

(Inclusiecriteria)

- Patients with a major depressive disorder (according to DSM-IV) with a duration of one year or longer. Patients have responded insufficiently (IDS > 21, moderate depression) to antidepressant medication and a psychotherapy protocol (cognitive behavioural therapy or interpersonal therapy).
- Age: > 18 years

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

- bipolar disorder
- any primary psychotic disorder
- current alcohol or drug misuse
- recent Electro Convulsive Therapy
- clinically relevant neurological or somatic illness
- insufficient knowledge of the Dutch language
- earlier treatment with MBCT

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	07-01-2013

Aantal proefpersonen: 94
Type: Werkelijke startdatum

Voornemen beschikbaar stellen Individuele Patiënten Data (IPD)

Wordt de data na het onderzoek gedeeld: Nog niet bepaald

Ethische beoordeling

Positief advies
Datum: 14-10-2014
Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

ID: 37200
Bron: ToetsingOnline
Titel:

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL4414
NTR-old	NTR4843
CCMO	NL41357.091.12
OMON	NL-OMON37200

Resultaten

Samenvatting resultaten

Cladder-Micus MB, Speckens AEM, Vrijsen JN, T Donders AR, Becker ES, Spijker J. Mindfulness-based cognitive therapy for patients with chronic, treatment-resistant depression: A

pragmatic randomized controlled trial. Depress Anxiety. 2018 Aug 8.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30088834>