

Cryo strip versus classic strip of the great saphenous vein.

Gepubliceerd: 10-03-2007 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Recurrence rate of cryo strip is the same as classic strip of the great saphenous vein.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON28805

Bron

Nationaal Trial Register

Verkorte titel

N/A

Aandoening

Cryo strip
VSM
GSV
Klassieke strip
Venous
Venous surgery
Veneus
Classic strip
Great saphenous vein
Vene saphena magna

Ondersteuning

Primaire sponsor: initiators : T.M.A.L. Klem / C.H.A. Wittens / R. Schutte
performers: T.M.A.L. Klem / M. Schnater / A. van Oers / C.H.A. Wittens / R. Schutte
Overige ondersteuning: initiator

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Recurrence, confirmed by venous duplex.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

In this trial we compare cryo strip versus classic strip of the great saphenous vein. Primary outcome is recurrence rate, confirmed by venous duplex.

Doel van het onderzoek

Recurrence rate of cryo strip is the same as classic strip of the great saphenous vein.

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

Cryo strip of the great saphenous vein versus classic strip of the great saphenous vein.

Contactpersonen

Publiek

T.M.A.L. Klem
Berglustlaan 44a
Rotterdam 3054BJ
The Netherlands
t.klem@wxs.nl

Wetenschappelijk

T.M.A.L. Klem

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Patients with primary varicosis and incompetence of the great saphenous vein and saphenofemoral junction (confirmed by duplex). Only patients with C2, C3, C4 varicosis (CEAP-classification).

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. C5, C6 varicosis;
2. Extreme adipositas (BMI>40);
3. Deep venous occlusion;
4. Incompetence of the small saphenous vein;
5. Arterial occlusive disease of the legs;
6. Inability to understand the Dutch language;
7. Recurrence of varicosis of the leg.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd

Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-08-2002
Aantal proefpersonen:	520
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum:	10-03-2007
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL902
NTR-old	NTR926
Ander register	:
ISRCTN	ISRCTN61851091

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A