

Patient satisfaction with midazolam nose spray versus diazepam rectiole.

Gepubliceerd: 28-04-2011 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Patient satisfaction with midazolam nose spray compared to patient satisfaction with diazepam rectiole.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON28858

Bron

NTR

Aandoening

midazolam nose spray
diazepam rectiole
patient satisfaction

midazolam neusspray
diazepam rectiole
patienttevredenheid

Ondersteuning

Primaire sponsor: Maastricht university medical center

Overige ondersteuning: fund = initiator = sponsor

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Patient satisfaction.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Patient satisfaction is determined by the treatment satisfaction questionnaire for medication (TSQM) of midazolam nose spray compared to patient satisfaction of diazepam rectiole.

Doel van het onderzoek

Patient satisfaction with midazolam nose spray compared to patient satisfaction with diazepam rectiole.

Onderzoeksopzet

Patients fill in the questionnaire.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Patients using either midazolam nose spray or diazepam rectiole for treatment of epileptic seizures, are asked to fill in a treatment satisfaction questionnaire of medication. No intervention will be given, seen the patients are already on medication.

Contactpersonen

Publiek

PO Box 5800
N. Veldhorst-Janssen
Maastricht 6202 AZ
The Netherlands
+31 (0)43 3876543

Wetenschappelijk

PO Box 5800
N. Veldhorst-Janssen
Maastricht 6202 AZ
The Netherlands
+31 (0)43 3876543

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Aged $\geq$ 18 years, either sex;
2. Epilepsia.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Patients with large facial injuries;
2. Evident pregnant;
3. Patients with eclampsia;
4. No command of the Dutch language on written and spoken.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	01-04-2010
Aantal proefpersonen:	24

Type:

Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum:

28-04-2011

Soort:

Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL2743
NTR-old	NTR2881
Ander register	MEC MUMC : 10-4-002
ISRCTN	ISRCTN wordt niet meer aangevraagd.

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A