

Reversibility of adrenal function in Addison's disease.

Gepubliceerd: 07-12-2006 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

The aim of this study is to investigate reversibility of adrenal function in patients with autoimmune adrenalitis.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON28931

Bron

NTR

Verkorte titel

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Cortisol concentration 30 and 60 minutes after Synacthen stimulation test.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Addison's disease is considered to be a chronic and incurable disease. Patients are treated with glucocorticoids and mineralocorticoids for life with possible side-effects of mild oversubstitution on the long term. It is possible that autoimmune mediated adrenalitis will

not always lead to total or permanent destruction of all adrenocortical cells. This study will investigate (partial) reversibility of adrenal function in Addison's disease.

Doel van het onderzoek

The aim of this study is to investigate reversibility of adrenal function in patients with autoimmune adrenalitis.

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

Performing a Synacthen stimulation test.

Contactpersonen

Publiek

Department of Endocrinology; University Medical Center Utrecht, P.O. Box 85500
L.C.C.J. Smans
Department of Endocrinology; University Medical Center Utrecht, P.O. Box 85500
Utrecht 3508 GA
The Netherlands
+31302506304

Wetenschappelijk

Department of Endocrinology; University Medical Center Utrecht, P.O. Box 85500
L.C.C.J. Smans
Department of Endocrinology; University Medical Center Utrecht, P.O. Box 85500
Utrecht 3508 GA
The Netherlands
+31302506304

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen

(Inclusiecriteria)

1. Patients with Addison's disease;
2. Age: 18-75 years;
3. Stable substitution therapy with glucocorticoids.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Acute stress or illness;
2. Use of other medication containing glucocorticoids;
3. Allergy for synthetic ACTH;
4. Pregnancy;
5. Breast feeding.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	22-12-2006
Aantal proefpersonen:	30
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum: 07-12-2006

Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL817
NTR-old	NTR830
Ander register	METC UMC Utrecht : 04-09-2007
ISRCTN	Incomplete info for ISRCTN

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A