

Implementation of feeding in the recovery/highcare

Gepubliceerd: 07-07-2015 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

The implementation of feeding in highcare will lead to improved patient satisfaction, decrease in postoperative nausea and vomiting and a decrease in postoperative gastrointestinal complications like ileus.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Anders
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON28978

Bron

Nationaal Trial Register

Aandoening

early feeding, post-operative, direct feeding, hunger, thirst.
vroegtijdig voeden, post operatief, direct voeden, honger, dorst, misselijk, overgeven

Ondersteuning

Primaire sponsor: academisch medisch centrum (amc amsterdam)

Overige ondersteuning: none

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Patient satisfaction regarding feeding

Hunger and thirst sensation

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Early start of feeding in the recovery ward. We try to improve the nursing care by feeding early post operative.

Doel van het onderzoek

The implementation of feeding in highcare will lead to improved patient satisfaction, decrease in postoperative nausea and vomiting and a decrease in postoperative gastrointestinal complications like ileus.

Onderzoeksopzet

01-06-2015 start first-measure

01-08-2015 change of food logistics

01-10-2015 second-measure

Onderzoeksproduct en/of interventie

None, feeding in recovery is advised but not frequently performed for its more complex logistics. This is an implementation study.

Contactpersonen

Publiek

Jacob Peteystraat 15

Dave Bouman
[default] 1135HB
The Netherlands
0622138580

Wetenschappelijk

Jacob Peteystraat 15

Dave Bouman

[default] 1135HB
The Netherlands
0622138580

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

All patients that stay overnight after surgery in the high care unit/pacu

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Age <18 years

Indication for fasting post-operative (oesophagectomy)

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	N.v.t. / één studie arm
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Anders
(Verwachte) startdatum:	01-06-2015
Aantal proefpersonen:	200
Type:	Onbekend

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum: 07-07-2015

Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL5156
NTR-old	NTR5296
Ander register	AMC : W15_164

Resultaten