

Hartcoherentie bij psychotische stoornissen

Gepubliceerd: 20-03-2007 Laatste bijgewerkt: 08-05-2024

- verminderen van psychisch lijden- verbeteren kwaliteit van leven- verbeteren hartcoherentie

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON31232

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

HC-ps

Aandoening

- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Synoniemen aandoening

psychotische stoornissen, schizofrenie

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Lentis (Groningen)

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: hartcoherentie, kwaliteit van leven, psychose, stress

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

- psychisch lijden
- kwaliteit van leven
- hartcoherentie

Secundaire uitkomstmaten

nvt

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

- hartcoherentie is positief gecorreleerd aan psychisch welbevinden
- hartcoherentie is te trainen
- patiënten met een psychotische stoornis hebben vaak een lage hartcoherentie
- trainen van hartcoherentie bij deze doelgroep leidt mogelijk tot meer welbevinden en kwaliteit van leven

Doel van het onderzoek

- verminderen van psychisch lijden
- verbeteren kwaliteit van leven
- verbeteren hartcoherentie

Onderzoeksopzet

multiple baseline design

Onderzoeksproduct en/of interventie

hartcoherentie training (6 sessies, 3 weken)

Inschatting van belasting en risico

nvt

Contactpersonen

Publiek

Lentis (Groningen)

Postbus 86
9700 AB Groningen
Nederland

Wetenschappelijk

Lentis (Groningen)

Postbus 86
9700 AB Groningen
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

psychotische stoornis, ambulante behandeling, ouder dan 18 jaar, score van 3 of minder op PANSS subschaal voor negatieve symptomen, hartcoherentie is te trainen zoals blijkt uit een try-out met de methode

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen

(Exclusiecriteria)

actuele psychologische therapie, comorbiditeit: verslaving, ernstige depressie, paniekstoornis, neurologische stoornis, hart / long aandoening

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Interventie onderzoek

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland

Status: Werving gestart

(Verwachte) startdatum: 01-04-2007

Aantal proefpersonen: 12

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 20-03-2007

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METIGG: Medisch Ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL17035.097.07