

Volgysteem van de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met een cochleair implantaat en/of autisme.

Gepubliceerd: 17-11-2008 Laatst bijgewerkt: 28-09-2024

Deze studie heeft ten doel om het verloop van de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen bij kinderen met een cochleair implantaat (CI); alsmede het effect hiervan op de ontwikkeling van symptomen van psychopathologie. Daarnaast richt...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Gehoorstoornissen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON32287

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Sociale-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een CI en/of autisme.

Aandoening

- Gehoorstoornissen

Synoniemen aandoening

doofheid ontwikkeling

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Leids Universitair Medisch Centrum

Overige ondersteuning: NWO/ZonMw goedgekeurde per 7-7-2008

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: autisme, cochlear implant, kinderen, sociale-emotionele ontwikkeling

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Dit onderzoek probeert dit hiaat in onze kennis op te vullen, door de ontwikkeling van een volgsysteem waarmee voor de beoogde leeftijdsgroep de belangrijkste gebieden van emotioneel functioneren apart bekeken kunnen worden.

Secundaire uitkomstmaten

nvt

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Deze studie heeft ten doel om het verloop van de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen bij kinderen met een cochleair implantaat (CI); alsmede het effect hiervan op de ontwikkeling van symptomen van psychopathologie;

- door een vergelijking te maken (cross sectioneel en longitudinaal) tussen kinderen met een CI en een horende, controle groep op de belangrijkste aspecten van emotioneel en sociaal functioneren • gedurende een leeftijdsperiode (1-5 jaar bij aanvang van de studie) die in veel opzichten cruciaal is voor de verdere ontwikkeling, omdat veel facetten in de vroege kinderjaren een noodzakelijke voorwaarde vormen voor de latere ontwikkeling. Een toenemend aantal dove kinderen ontvangt heden ten dage een cochleair implantaat (CI), waarbij het steven bovendien is deze ingreep zo vroeg mogelijk (rond het 1e levensjaar) te doen plaatsvinden, omdat vroeg ingrijpen een positieve invloed blijkt te hebben op de spraak-taalontwikkeling bij deze kinderen. De consequentie hiervan is echter dat er een nieuwe groep kinderen ontstaat, de zogenaamde CI dragers, waarvan nog maar weinig bekend is, zeker als het gaat om de sociale en emotionele ontwikkeling. Dit onderzoek probeert dit hiaat in onze kennis op te vullen, door de ontwikkeling van een volgsysteem waarmee voor de beoogde leeftijdsgroep de belangrijkste gebieden van emotioneel functioneren apart bekeken kunnen worden. De gegevens uit dit volgsysteem kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Daar testmateriaal voor de beoogde leeftijdsgroep ten aanzien van het sociaal en emotioneel functioneren amper

bestaat, en zeker geen testmateriaal dat tevens geschikt is voor dove (CI) kinderen en kinderen met een autistische stoornis, is gedurende een intensieve pilot fase materiaal ontwikkeld dat geschikt is voor de doelgroep in dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Deze studie heeft ten doel om het verloop van de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen bij kinderen met een cochleair implantaat (CI); alsmede het effect hiervan op de ontwikkeling van symptomen van psychopathologie. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Onderzoeksopzet

door een vergelijking te maken (cross sectioneel en longitudinaal) tussen kinderen met een CI, kinderen met een autistische stoornis en een horende, controle groep op de belangrijkste aspecten van emotioneel en sociaal functioneren • gedurende een leeftijdsperiode (1-5 jaar bij aanvang van de studie) die in veel opzichten cruciaal is voor de verdere ontwikkeling, omdat veel facetten in de vroege kinderjaren een noodzakelijke voorwaarde vormen voor de latere ontwikkeling. Een toenemend aantal dove kinderen ontvangt heden ten dage een cochleair implantaat (CI), waarbij het steven bovendien is deze ingreep zo vroeg mogelijk (rond het 1e levensjaar) te doen plaatsvinden, omdat vroeg ingrijpen een positieve invloed blijkt te hebben op de spraak-taalontwikkeling bij deze kinderen.

Inschatting van belasting en risico

De belasting staat uit het uitvoeren van een aantal taken in een speel/doe situatie gedurende 20-30 minuten.
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen (ca. 30 minuten).

Contactpersonen

Publiek

Leids Universitair Medisch Centrum

Postbus 9600
2300 RC LEIDEN
NL

Wetenschappelijk

Leids Universitair Medisch Centrum

Postbus 9600
2300 RC LEIDEN
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Kinderen (2-11 jaar)

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Normaal horend met normale ontwikkeling: leeftijd 1-5 jaar

Pre-linguaal doof met Cochleair implantaat: leeftijd 1-5 jaar

Kinderen met autisme: leeftijd 1-5 jaar

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Kinderen met een meervoudige handicap die niet in staat zijn om de taken uit te voeren.

Onderzoekopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd

Doel: Diagnostiek

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	17-11-2008
Aantal proefpersonen:	324
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	17-11-2008
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL22210.058.08