

Een pilotstudie naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie in combinatie met ouderbegeleiding voor kinderen en adolescenten met emotionele problemen na de dood van een dierbare

Gepubliceerd: 06-04-2009 Laatste bijgewerkt: 05-05-2024

De doelstelling van de studie is het onderzoeken van het potentiële effect van Rouwhulp, een CGT interventie voor jeugdigen (8-18 jaar) in combinatie met ouderbegeleiding. Verwacht wordt dat CGT plus ouderbegeleiding gepaard gaat met een statistisch...

Ethische beoordeling	Afgewezen
Status	Zal niet starten
Type aandoening	Overige aandoening
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON33009

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Cognitieve gedragstherapie voor rouw bij kinderen en adolescenten

Aandoening

- Overige aandoening

Synoniemen aandoening

gecompliceerde rouw, Problematische rouw

Aandoening

rouwgerelateerde klachten

Betreft onderzoek met
Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universiteit Utrecht

Overige ondersteuning: ZON-MW programma zorg voor Jeugd (1e ronde: vroegtijdige signalering en interventies)

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Cognitieve gedragstherapie, Jeugdigen, Prevention, Rouw

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Er zal een eerste indruk worden verkregen van de effectiviteit van de behandeling door de uitkomstmaten te bestuderen: het verminderen van rouwgerelateerde klachten, gedragsproblemen, depressieve symptomen en post traumatische stress reacties.

Secundaire uitkomstmaten

De ouderbegeleiding is gericht op het versterken van *positive parenting*. Dit wordt voor en na de therapie gemeten.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

In Nederland verliezen jaarlijks duizenden kinderen een nabije dierbare. Uit onderzoek is gebleken dat deze kinderen een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van problemen. Vroegtijdige identificatie en behandeling van kinderen die mogelijk vastlopen in de verwerking van verlies is daarom wenselijk. Uit onderzoek bij volwassenen en bij kinderen is gebleken dat rouwproblematiek zich onderscheidt van depressiviteit en angst. Bij volwassenen is voorts aangetoond dat rouwproblematiek vraagt om specifieke (op de rouw gerichte) interventies. Dergelijk onderzoek is bij kinderen nog niet gedaan. Het is daarom aannemelijk dat rouwproblematiek bij kinderen niet tijdig wordt

onderkend en niet adequaat wordt behandeld. Het onderhavige, voorgestelde onderzoeksproject is erop gericht een bijdrage te leveren aan het opvullen van deze lacune

Doel van het onderzoek

De doelstelling van de studie is het onderzoeken van het potentiële effect van Rouwhulp, een CGT interventie voor jeugdigen (8-18 jaar) in combinatie met ouderbegeleiding. Verwacht wordt dat CGT plus ouderbegeleiding gepaard gaat met een statistisch significante afname van rouwgerelateerde klachten.

Onderzoeksopzet

Het huidige onderzoek betreft een pilot-studie. Na de voormeting (meting 1) start de interventie. De interventie is geen onderzoekshandeling. Na afloop van de behandeling vindt de nameting plaats (meting 2).

Inschatting van belasting en risico

De vragenlijsten die gebruikt worden zijn weinig belastend, vragen een geringe tijdsinvestering en zijn weinig riskant. De vragenlijsten zullen worden afgenomen door speciaal getrainde onderzoeksassistenten en zal bij de afname rekening worden gehouden met de individuele cliënt.

De bovengenoemde belasting en risico's wegen niet op tegen het voordeel dat dit onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een interventie voor kinderen en jongeren die emotionele problemen ervaren in de nasleep van een verlies.

Contactpersonen

Publiek

Universiteit Utrecht

Postbus 80140
3508 TC Utrecht
Nederland

Wetenschappelijk

Universiteit Utrecht

Postbus 80140

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (12-15 jaar)

Adolescenten (16-17 jaar)

Volwassenen (18-64 jaar)

Kinderen (2-11 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Kinderen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar; die minimaal 6 maanden geleden een dierbare hebben verloren; score van minimaal 40 op de RVL-K of RVL-J; aanwezigheid van een hulpvraag in relatie tot het verlies.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Suïcidale ideatie bij kind of de ouder(s); het gelijktijdig ontvangen van andere psychosociale hulp; alcohol of drugs-misbruik bij de ouder(s) of het kind; aanwezigheid van mentale retardatie, autisme of een gedragsstoornis (ODD, CD of ernstige ADHD) bij het kind.

Onderzoekopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geen controle groep
Doel:	Preventie

Deelname

Nederland	
Status:	Zal niet starten
Aantal proefpersonen:	20
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Afgewezen	
Datum:	06-04-2009
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Universitair Medisch Centrum Utrecht (Utrecht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL27375.041.09