

Topletsel en behandeling; analyse van behandelingsresultaten.

Gepubliceerd: 15-12-2009 Laatste bijgewerkt: 05-05-2024

Het primaire doel van dit retrospectieve onderzoek is de uitkomst bepalen van diverse behandelingen van topletsels (zowel operatief als conservatief). Waarbij operatief onderverdeeld wordt in simpel inkorten van de vinger en reconstructie van de weke...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Breuken
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON33259

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Topletsel

Aandoening

- Breuken
- Huid- en onderhuidsheefseleandoeningen NEG

Synoniemen aandoening

Vingertop letsel

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universitair Medisch Centrum Groningen

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Behandeling, Uitkomst, Verwonding, Vingertop

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Primaire uitkomstvariabelen zijn functie, sensibiliateit en esthetiek van de aangedane vinger.

Secundaire uitkomstmaten

Nvt.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

De behandeling van een topletsel kan chirurgisch (waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in simpel inkorten van de vinger en reconstructie van de weke delen met behoud van de lengte van de vinger) of conservatief zijn. Voor beide behandelingen zijn diverse mogelijkheden in de literatuur beschreven. Er bestaat echter geen eenduidigheid over wat de beste behandeling is.

Doel van het onderzoek

Het primaire doel van dit retrospectieve onderzoek is de uitkomst bepalen van diverse behandelingen van topletsels (zowel operatief als conservatief). Waarbij operatief onderverdeeld wordt in simpel inkorten van de vinger en reconstructie van de weke delen met behoud van de lengte van de vinger. Hierbij wordt gekeken naar functie, sensibiliateit en litteken.

Onderzoeksopzet

Retrospectief. Statusonderzoek. Via een database van patienten die de CSO bezochten met een vingertopletsel.

Inschatting van belasting en risico

Nvt.

Contactpersonen

Publiek

Universitair Medisch Centrum Groningen

Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Nederland

Wetenschappelijk

Universitair Medisch Centrum Groningen

Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Patienten die behandeld zijn ivm een vingertopletsel in het UMCG.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Geen weke delen verlies.

Letsels proximaal van het DIP gewricht.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland

Status: Werving gestopt

(Verwachte) startdatum: 01-02-2009

Aantal proefpersonen: 60

Type: Verwachte startdatum

In onderzoek gebruikte producten en hulpmiddelen

Registratie: Geen registratie

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL26382.042.09