

Operatieve behandeling van gecalcificeerde tendinopathy van de aanhechting van de achillespees: lange termijn follow-up

Gepubliceerd: 03-11-2011 Laatste bijgewerkt: 28-04-2024

De resultaten van de operatieve behandeling, middels de AMC techniek, van calcificerende insertie tendinopathie van de AP worden in deze studie onderzocht. Dit wordt gedaan dmv een drietal vragenlijsten. Daarnaast wordt onderzocht of beeldvorming...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Zal niet starten
Type aandoening	Synovia- en bursa-aandoeningen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON35320

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Operatieve behandeling van gecalcificeerde achillespeestendinopathie

Aandoening

- Synovia- en bursa-aandoeningen

Synoniemen aandoening

retrocalcaneal bursitis; slijmbeurs ontsteking van de hiel

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Academisch Medisch Centrum

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: aanhechting, achillespees, operatie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

VISA-A, AOFAS en Ogilvie-Harris Score

Secundaire uitkomstmaten

afwijkingen op laterale Rx enkel

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Insertie tendinopathie van de achillespees(AP) is een pijnlijke aandoening thv de aanhechting van de AP op de calcaneus. Indien er sprake is van calcificatie vorming wordt gesproken van calcificerende insertie tendinopathie. Na conservatieve behandeling is de volgende stap operatief ingrijpen. Er zijn slechts enkele studies gedaan waarin de operatieve behandeling van de achillespees werd onderzocht; met zeer wisselende resultaten Tot op heden is er onvoldoende duidelijk welke behandeling het beste is

Doel van het onderzoek

De resultaten van de operatieve behandeling, middels de AMC techniek, van calcificerende insertie tendinopathie van de AP worden in deze studie onderzocht. Dit wordt gedaan dmv een drietal vragenlijsten. Daarnaast wordt onderzocht of beeldvorming ook na operatieve behnadling nog van diagnostische waarde is. Indien de beelden normaliseren na een opeatieve betekend dat dat het geval is. Tot op heden is hier nooit onderzoek naar gedaan.

Onderzoeksopzet

Het betreft een retrospectieve analyse van de resultaten van de operatie van calcificerende insertie tendinopathie van de achillespees. daarnaast zullen röntgenfoto's worden gemaakt van de enkels van patiënten.

Inschatting van belasting en risico

De proefpersonen ondergaan één röntgenfoto van de voet. Dit heeft stralingsbelasting als gevolg waar een minimaal risico aan vast zit.

Contactpersonen

Publiek

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
NL

Wetenschappelijk

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Operatieve behandeling van gecalcificeerde tendinopathy van de aanhechting van de achillespees in het AMC-Amsterdam tussen 2000 en mei 2009

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

(Mogelijk) zwangeren en kinderen

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Blindering: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland

Status: Zal niet starten

Aantal proefpersonen: 30

Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Amsterdam UMC

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL37427.018.11