

Shared decision making: de effecten van een keuzehulp depressie voor Turkse en Marokkaanse cliënten op de cliënt-hulpverlenerrelatie

Gepubliceerd: 09-12-2010 Laatste bijgewerkt: 06-05-2024

Het voorliggende onderzoeksvoorstel beoogt de effecten van deze keuzehulp te onderzoeken op:1. de waardering van de hulpverleningsrelatie bij cliënten en hulpverleners2. de tevredenheid over de behandeling bij cliënten en hulpverleners3. de...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Zal niet starten
Type aandoening	Stemmingsstoornissen en -afwijkingen NEG
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON35407

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Trial Keuzehulp Depressie Turkse en Marokkaanse cliënten

Aandoening

- Stemmingsstoornissen en -afwijkingen NEG

Synoniemen aandoening

depressie, depressieve stoornis

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Trimbos-instituut

Overige ondersteuning: ZonMw

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Depressie, Effecten, Keuzehulp, Turkse-Marokkaanse cliënten

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

1. de waardering van de hulpverleningsrelatie bij cliënten en hulpverleners
2. de tevredenheid over de behandeling bij cliënten en hulpverleners
3. de therapietrouw
4. het behandelresultaat: depressieve klachten.

Secundaire uitkomstmaten

nvt

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Steeds meer allochtonen maken gebruik van de GGZ. Toch is de relatie tussen allochtone cliënt en hulpverlener nog vaak problematisch. Dit leidt tot ontevredenheid bij beide partijen, een slechte betrokkenheid bij de zorg, een beperkte therapietrouw en magere behandelresultaten.

De afgelopen jaren is de aandacht voor het gezamenlijk nemen van behandelbeslissingen door cliënt en hulpverlener toegenomen. Shared decision making in de GGZ leidt tot een grotere tevredenheid van de cliënt over de behandelrelatie en betere behandelresultaten.

Een keuzehulp is een instrument dat shared decision making faciliteert. Keuzehulpen informeren cliënten over evidence based behandel mogelijkheden en de voor- en nadelen ervan. Ze brengen bovendien de persoonlijke behandelvoorkeuren en afwegingen van de cliënt naar voren. Keuzehulpen kunnen zelfstandig thuis worden gebruikt, maar ook in hulpverleningssituaties. Het gebruik stimuleert het open gesprek over de behandelvoorkeuren van de cliënt.

Recent is een keuzehulp depressie voor Turkse en Marokkaanse cliënten ontwikkeld. In een pilotstudie werd het gebruik van deze keuzehulp in de hulpverleningssituatie positief geëvalueerd door cliënten en hulpverleners. Om implementatie over alle Nederlandse GGZ-organisaties mogelijk te maken is

wetenschappelijk gefundeerde kennis nodig over de effecten van de keuzehulp.

Doel van het onderzoek

Het voorliggende onderzoeksvoorstel beoogt de effecten van deze keuzehulp te onderzoeken op:

1. de waardering van de hulpverleningsrelatie bij cliënten en hulpverleners
2. de tevredenheid over de behandeling bij cliënten en hulpverleners
3. de therapietrouw
4. het behandelresultaat: depressieve klachten.

Onderzoeksopzet

Deze uitkomstmaten worden gemeten binnen een pragmatische cluster-randomised trial binnen twee GGZ-organisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en de standaardregistraties van de betreffende organisaties.

Onderzoeksproduct en/of interventie

De interventie bestaat uit het gezamenlijk gebruik (cliënt en hulpverlener) van de digitale keuzehulp (kiesBeter.nl)

Inschatting van belasting en risico

Belasting:

- gebruik van keuzehulp (samen met hulpverlener) als onderdeel van de intake/behandeling; dit geldt voor de cliënten in de experimentele conditie (gebruik keuzehulp).
- invullen vragenlijst (tijdens intake en drie maanden na de start van behandeling)

Risico: Wij voorzien geen risico's voor de deelnemers.

Contactpersonen

Publiek

Trimbos-instituut

Postbus 725
3500 AS utrecht
Nederland

Wetenschappelijk

Trimbos-instituut

Postbus 725
3500 AS utrecht
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

- GGZ-cliënt
- Turkse of Marokkaanse achtergrond (CBS-definitie).
- door hulpverlener vastgestelde depressieve klachten of een depressieve stoornis (DSM-criteria)
- 18-45 jaar oud
- redelijke (Nederlandse) taal- en computervaardigheden.
- De cliënten zijn (voor het eerst) ingeschreven bij de deelnemende GGZ-organisaties.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Niet van toepassing

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Enkelblind
Controle:	Geneesmiddel
Doel:	Behandeling / therapie

Deelname

Nederland	
Status:	Zal niet starten
(Verwachte) startdatum:	15-10-2009
Aantal proefpersonen:	200
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	09-12-2010
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METIGG: Medisch Ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL28940.097.09