

Logopedie bij refluxziekte

Gepubliceerd: 24-11-2011 Laatste bijgewerkt: 28-04-2024

Het doel van het onderzoek is dus om te onderzoeken of een behandeling met logopedie er ook voor kan zorgen dat er minder maagzuur de slokdarm in stroomt. Dit kan onderzocht worden door een boer/maagzuur meting te verrichten nadat u behandeld bent...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Zal niet starten
Type aandoening	Maagdarmselstel motiliteit en defecatie aandoeningen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON35503

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Logopedie bij refluxziekte

Aandoening

- Maagdarmselstel motiliteit en defecatie aandoeningen

Synoniemen aandoening

boeren, zuurbranden

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Academisch Medisch Centrum

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: boeren, logopedie, reflux ziekte

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

aantal supragastrische boeren en reflux episodes na logopedie

Secundaire uitkomstmaten

vragenlijsten mbt klachten

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Brandend maagzuur, zure oprispingen en pijn achter het borstbeen zijn veelvoorkomende klachten in de westerse wereld en worden ook wel refluxziekte genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt doordat er maagzuur de slokdarm in stroomt en daar bovenstaande klachten kan geven.

Boeren is een klacht die bij de helft van alle patiënten met refluxziekte aanwezig is. Recent onderzoek laat zien dat er bij een kleine groep patiënten met refluxziekte sprake is van boeren die vlak voordat er maagzuur de slokdarm instroomt optreden. Omdat dit zo vaak wordt gezien tijdens metingen denken we dat de boeren soms de oorzaak kunnen zijn van het omhoogkomen van maagzuur. De huidige behandeling om boer-klachten te behandelen is logopedie.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is dus om te onderzoeken of een behandeling met logopedie er ook voor kan zorgen dat er minder maagzuur de slokdarm in stroomt. Dit kan onderzocht worden door een boer/maagzuur meting te verrichten nadat u behandeld bent met logopedie.

Onderzoeksopzet

prospectieve studie

Inschatting van belasting en risico

patiënten krijgen een 24-uurs impedantie meting. Deze meting is zonder risico's.

Contactpersonen

Publiek

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
NL

Wetenschappelijk

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

>10 supragastrische boeren voorafgaand aan reflux episodes

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Ernstige motiliteits afwijkingen van de slokdarm

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland

Status: Zal niet starten

Aantal proefpersonen: 30

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Amsterdam UMC

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register

CCMO

ID

NL37631.018.11