

Naltrexon als anti-craving medicatie bij cannabisverslaafden

Gepubliceerd: 05-07-2010 Laatste bijgewerkt: 19-03-2025

zie engelse versie

Ethische beoordeling	Afgewezen
Status	Zal niet starten
Type aandoening	Overige aandoening
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON35633

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Naltrexon bij cannabisverslaving

Aandoening

- Overige aandoening

Synoniemen aandoening

cannabisverslaving

Aandoening

verslaving aan cannabis

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Centrum Maliebaan (Utrecht)

Overige ondersteuning: projectgeld van Centrum Maliebaan

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Cannabis, Naltrexon, Verslaving

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

zie engelse versie

Secundaire uitkomstmaten

zie engelse versie

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

zie engelse versie

Doel van het onderzoek

zie engelse versie

Onderzoeksopzet

zie engelse versie

Onderzoeksproduct en/of interventie

zie engelse versie

Inschatting van belasting en risico

zie engelse versie

Contactpersonen

Publiek

Centrum Maliebaan (Utrecht)

Heiligenbergerweg 34
3816 AK Amersfoort
Nederland

Wetenschappelijk

Centrum Maliebaan (Utrecht)

Heiligenbergerweg 34
3816 AK Amersfoort
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

man of vrouw
tussen 18 - 60 jaar oud
acuele hoofddiagnose is cannabismisbruik of cannabisafhankelijkheid
in staat om schriftelijke toestemming te geven na geïnformeerd te zijn en aan de procedures van de studie te voldoen

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

actuele opiatenafhankelijkheid
actuele dominante afhankelijkheid van een ander middel dan cannabis of nicotine
ernstige medische ziekte
bekende allergie voor Naltrexon

Onderzoeksopzet

Opzet

Fase onderzoek:	3
Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Dubbelblind
Controle:	Placebo
Doel:	Behandeling / therapie

Deelname

Nederland	
Status:	Zal niet starten
Aantal proefpersonen:	60
Type:	Verwachte startdatum

In onderzoek gebruikte producten en hulpmiddelen

Soort:	Geneesmiddel
Merknaam:	Revia
Generieke naam:	Naltrexon
Registratie:	Geregistreerd voor een andere indicatie/dosering

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	05-07-2010
Soort:	Eerste indiening

Toetsingscommissie:	METIGG: Medisch Ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)
Afgewezen Datum:	01-09-2010
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METIGG: Medisch Ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

ID: 28347

Bron: NTR

Titel:

In overige registers

Register	ID
EudraCT	EUCTR2010-020779-21-NL
CCMO	NL25001.097.10
OMON	NL-OMON28347