

Kosten en effecten van Vroegtijdige Zorgplanning bij ouderen

Gepubliceerd: 14-01-2014 Laatste bijgewerkt: 24-04-2024

Zorgkosten in de laatste levensfase zijn hoog maar leiden niet altijd tot een optimale kwaliteit van leven en optimale patiënt gerichte zorg. Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) is een geformaliseerd proces van communicatie over zorgwensen en heeft in...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Overige aandoening
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON39007

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Vroegtijdige Zorgplanning

Aandoening

- Overige aandoening

Synoniemen aandoening

ouden van dagen

Aandoening

Wilsbekwame ouderen.

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Zorgonderzoek Nederland (ZON)

Overige ondersteuning: ZonMw, Laurens / Innovatiefonds van Laurens

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Ouderen, Vroegtijdige Zorgplanning

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Primair: Patient Activation (PAM), Kwaliteit van leven (SF-12) en kosten-effectiviteit van ACP.

Secundaire uitkomstmaten

Secundair: tevredenheid met zorg, gebruik van medische zorg tijdens 12 maanden na inclusie, vastleggen van wilsverklaring en vertegenwoordiger.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Momenteel zijn beslissingen over de gezondheidszorg en medische beslissingen voor ouderen vaak onvoldoende patientgericht. Communicatie over behoeften en wensen van mensen worden uitgesteld totdat acute gebeurtenissen op korte termijn medische beslissingen vereisen. In dit stadium zijn cliënten vaak niet voorbereid of niet in staat om beslissingen te nemen terwijl naasten en professionele zorgverleners niet bekend zijn met hun wensen en voorkeuren. Dit kan leiden tot overbehandeling en een minder hoge kwaliteit van de laatste levensfase.

Doel van het onderzoek

Zorgkosten in de laatste levensfase zijn hoog maar leiden niet altijd tot een optimale kwaliteit van leven en optimale patiënt gerichte zorg. Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) is een geformaliseerd proces van communicatie over zorgwensen en heeft in de VS geleid tot betere *patient outcomes* en significante kostenbesparingen. In Nederland neemt de interesse in VZP toe maar gegevens over de kosten-effectiviteit ontbreken. We zullen de kosten-effectiviteit van VZP bij ouderen onderzoeken.

Onderzoeksopzet

Een multicentre cluster RCT met randomisatie gebaseerd op de 4 cijfers van de

postcode. Zowel ouderen die in Nederlandse verzorgingshuizen wonen als ouderen die thuiszorg ontvangen zullen aan dit onderzoek deelnemen. Een voordeel van deze studie opzet is dat deelnemers in de controle groep geen contact hebben met deelnemers in de interventiegroep en vice versa. Bij de randomisatie wordt rekening gehouden met het welvaartsniveau (het gemiddelde huishoudinkomen in de buurten van 2006).

Onderzoeksproduct en/of interventie

Het >Respecting Choices Model> behelst een gecoördineerde benadering van ACP. Getrainde gespreksleiders stimuleren ouderen over hun wensen ten aanzien van medische behandeling na te denken, deze te bespreken met naasten en behandelaars en schriftelijk vast te leggen, en om een proxy aan te wijzen die zo nodig namens hen beslissingen kan nemen.

Inschatting van belasting en risico

Een nadeel van meedoen is dat deelnemers gesprekken gaan voeren over onderwerpen die misschien moeilijk of lastig zijn. Voor de rest zijn er geen belastingen en risico's.

Contactpersonen

Publiek

Zorgonderzoek Nederland (ZON)

Laan van Nieuw Oost-Indie 334
Den Haag 2593 CE
NL

Wetenschappelijk

Zorgonderzoek Nederland (ZON)

Laan van Nieuw Oost-Indie 334
Den Haag 2593 CE
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

- > 75 jaar
- Geestelijk competent, gemeten met behulp van de Mini-Mental State Examination (MMSE score > 16) en vervolgens met de beoordeling van een zorgverlener
- Vloeiende beheersing van de Nederlandse Taal
- Verblijvend in een verzorgingstehuis of thuis met thuiszorg
- Kwetsbaar, gemeten met de Tilburg Frailty Index (TFI score van 5 of hoger)

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Niet voldoen aan de inclusie criteria

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Interventie onderzoek

Onderzoeksmodel: Parallel

Toewijzing: Gerandomiseerd

Blindering: Enkelblind

Doel: Organisatorisch/zorgonderzoek

Deelname

Nederland

Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	05-03-2014
Aantal proefpersonen:	196
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	14-01-2014
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL46444.078.13