

Executieve functies bij ouderen met autisme spectrumstoornissen: Neuropsychologisch onderzoek versus zelfevaluatie en evaluatie door een derde.

Gepubliceerd: 25-06-2014 Laatste bijgewerkt: 15-05-2024

Het hoofddoel van dit onderzoek is om de executieve functies in kaart te brengen op twee niveaus. Het eerste niveau zal de resultaten van het neuropsychologische onderzoek van ouderen met autisme vergelijken met de resultaten van ouderen zonder...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	Ontwikkelingsstoornissen NEG
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON40217

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Ouder worden en autisme: Executieve functies

Aandoening

- Ontwikkelingsstoornissen NEG

Synoniemen aandoening

ASS, autisme

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: GGZ Eindhoven (Eindhoven)

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: autisme, executieve, functies, ouderen

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

De primaire onderzoeksvariabelen (of uitkomstmaten) zijn verschillende metingen die betrekking hebben op het executieve functioneren. Deze worden verkregen door gebruik te maken van neuropsychologisch onderzoek, een zelfrapportage vragenlijst en een informantenvragenlijst. Cognitieve profielen zullen worden vergeleken.

Secundaire uitkomstmaten

Niet van toepassing.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Cognitief autisme onderzoek is vooral gericht op kinderen en volwassenen . De afgelopen jaren is er een toenemende belangstelling voor de cognitieve ontwikkeling van ouderen met autisme . Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkelingstrajecten verschillen tussen ouderen met en zonder autisme met betrekking tot cognitief functioneren . Meer onderzoek is echter nodig om deze bevindingen te controleren en uit te breiden op hen. Cognitief onderzoek gebruikt over het algemeen neuropsychologisch onderzoek als basis . Bij autisme lijken bepaalde cognitieve domeinen te worden beïnvloed , maar de resultaten variëren op basis van de taken gebruikt , intelligentie , geslacht en met name leeftijd . Neuropsychologische tests worden gebruikt om vast te stellen wat de cognitieve sterke en zwakke punten zijn. Een van deze domeinen is het executief functioneren. Uit onderzoek blijkt er een duidelijke verschil is tussen de cognitieve problemen gemeld door patiënten (of ; subjectieve klachten) en het

waargenomen cognitief functioneren (of , neuropsychologisch onderzoek) . Deze studie zal de onderzoeksliteratuur uitbreiden met betrekking tot de cognitieve effecten van veroudering en autisme en zal ook de gemeten executieve functies vergelijken met twee zelfrapportage vragenlijsten

Doel van het onderzoek

Het hoofddoel van dit onderzoek is om de executieve functies in kaart te brengen op twee niveaus. Het eerste niveau zal de resultaten van het neuropsychologische onderzoek van ouderen met autisme vergelijken met de resultaten van ouderen zonder autisme. Op het tweede niveau worden deze resultaten vergeleken met twee vragenlijsten (zelfrapportage lijst en een informantenlijst) die eveneens het executieve functioneren in kaart brengen.

Onderzoeksopzet

Cross-sectioneel onderzoek.

Inschatting van belasting en risico

Deelnemers met ASS: De cliënten die hun ASS diagnose hebben gekregen zullen gevraagd worden om een aanvullende vragenlijst in te vullen (20 minuten) en aan een informant zal eveneens worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen (20 minuten). De totale belasting komt daarmee op 40 minuten en we verwachten geen risico's voor de deelnemers.

Voor de gezonde controlegroep bestaat een onderzoeksprotocol (verschillende neuropsychologische taken en een vragenlijst). De totale belasting betreft hier ongeveer 3 uur (1 bezoek). Ook hier verwachten we geen risico's.

Contactpersonen

Publiek

GGZ Eindhoven (Eindhoven)

Winston Churchilllaan 75
Eindhoven 5623 KW
NL

Wetenschappelijk

GGZ Eindhoven (Eindhoven)

Winston Churchilllaan 75
Eindhoven 5623 KW
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

- Geslacht: Man
- Leeftijd: Boven 60
- Autisme spectrumstoornis , volgens de DSM-5
- Intelligentie binnen het normale bereik, of er boven. IQ boven 85.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

- Een aantal specifieke somatische aandoeningen. Die invloed hebben op het cognitieve functioneren.
- Een aantal specifieke aandoeningen die invloed kunnen hebben op de diagnostiek (vb. bewustzijnsdaling, delier, psychose, afasie, motorische beperkingen)
- Middelenmisbruik

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blindering:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Actieve controle groep
Doel:	Diagnostiek

Deelname

Nederland	
Status:	Werving nog niet gestart
(Verwachte) startdatum:	01-03-2014
Aantal proefpersonen:	100
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	25-06-2014
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Brabant (Tilburg)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

ID: 28410
Bron: Nationaal Trial Register
Titel:

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL45575.008.13
OMON	NL-OMON28410