

Psychotische stoornissen en dissociatie: onderliggende cognitieve en neuronale mechanismen van dissociatie

Gepubliceerd: 31-03-2014 Laatste bijgewerkt: 23-04-2024

Onderzoeken of dissociatieve symptomen bij schizofrenie kwalitatief gelijk of verschillen zijn van dissociatieve symptomen bij dissociatieve stoornissen.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON40234

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

PAD-2

Aandoening

- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Synoniemen aandoening

psychotische stoornissen & Dissociatieve stoornissen, Schizofrenie spectrum stoornissen

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Rijksuniversiteit Groningen

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Dissociatie, f-MRI, Schizofrenie, Symptoomclusters

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Deel A: Diagnose en symptoomnetwerken. Deel B: hersenconnectiviteit en activiteit (blood oxygen level dependent change).

Secundaire uitkomstmaten

nvt

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Schizofrenie en dissociatieve stoornissen zijn historisch aan elkaar gerelateerd en hebben overlappende symptomen. De diagnoses worden echter tot twee gescheiden diagnostische clusters gerekend met sterk verschillende behandelrichtlijnen. De hoofdvraag van dit project is in hoeverre dissociatieve symptomen bij schizofrenie op een fenomenologisch niveau en met betrekking tot onderliggende mechanismen gelijk zijn aan de dissociatieve symptomen bij dissociatieve stoornissen. In dit project zullen twee verklaringen voor de dissociatieve symptomen bij schizofrenie met elkaar vergeleken worden. 1) Binnen schizofrenie is dissociatie een epifenomeen van psychotische symptomen. 2) Binnen schizofrenie is dissociatie een symptoom van een comorbide dissociatieve stoornis. Dit onderzoek zal het tweede deel in een serie onderzoeken zijn die deze twee verklaringen toetsen door neurale en cognitieve mechanismen te bekijken die ten grondslag kunnen liggen aan de dissociatieve symptomen in schizofrenie. Hierdoor heeft dit project niet alleen de potentie om ons begrip in psychose en dissociatie te vergroten maar het zal ook implicaties hebben voor differentiaaldiagnose en behandelrichtlijnen.

Doel van het onderzoek

Onderzoeken of dissociatieve symptomen bij schizofrenie kwalitatief gelijk of verschillen zijn van dissociatieve symptomen bij dissociatieve stoornissen.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek bestaat uit twee delen: Deel A zal onderzoeken of hoog dissociatieve schizofreniepatiënten, laag dissociatieve schizofreniepatiënten en patiënten met een dissociatieve stoornis unieke symptoomnetwerken laten zien. Voor dit deel zullen diagnostische interviews en symptoomvragenlijsten worden afgenomen. Deel B zal een f-MRI onderzoek zijn waarin de connectiviteit en de activiteit van de hersens word gemeten bij hoog dissociatieve schizofreniepatiënten, laag dissociatieve schizofreniepatiënten en gezonde controles. Dit zal gemeten worden tijdens rust, een werkgeheugentaak en twee alexithymie taken.

Inschatting van belasting en risico

Deel A zal ongeveer 4 uur duren en zal worden uitgevoerd in twee tot vier sessies. Deel B zal ongeveer anderhalf uur duren. We verwachten dat er geen negatieve gevolgen zitten aan deelname aan dit onderzoek omdat de vragenlijsten, interviews en taken die in dit onderzoek gebruikt worden eerder zijn gebruikt bij deze populaties zonder negatieve gevolgen. Wel kan het onderzoek als vermoeiend worden ervaren. Dit onderzoek kan leiden tot meer inzicht in schizofrenie, dissociatieve stoornissen, hun differentiaal diagnose en behandel richtlijnen.

Contactpersonen

Publiek

Rijksuniversiteit Groningen

Grote Kruisstraat 2/1
Groningen 9721 TS
NL

Wetenschappelijk

Rijksuniversiteit Groningen

Grote Kruisstraat 2/1
Groningen 9721 TS
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Schizofrenie

Schizoaffectieve stoornis

Dissociatieve identiteitsstoornis

Depersonalisatie stoornis

Dissociatieve stoornis niet anderszins omschreven

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Ernstig traumatisch hersenletsel

Metale retardatie of om een andere reden niet instaat om aan het onderzoek mee te doen.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blindering:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel
Doel:	Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland
Status: Werving gestopt
(Verwachte) startdatum: 03-04-2014
Aantal proefpersonen: 140
Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO
Datum: 31-03-2014
Soort: Eerste indiening
Toetsingscommissie: METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL46805.042.13