

Een syndemisch gebaseerde verwijzing naar zorg interventie voor mannen die seks hebben met mannen

Gepubliceerd: 02-05-2016 Laatste bijgewerkt: 17-04-2024

Het primaire doel: heeft een gepersonaliseerde gedragsinterventie met screening op geestelijke gezondheid en drugsgebruik effect op hulpzoek gedrag onder MSM die veel risico lopen op SOA en HIV. Het secundaire doel: heeft een gepersonaliseerde...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Bacteriële infectieziekten
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON43470

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

SYN.BAS.IN

Aandoening

- Bacteriële infectieziekten
- Angststoornissen en -symptomen

Synoniemen aandoening

bijv. angststoornis, Psychosociale problematiek

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: GGD Amsterdam

Overige ondersteuning: SOA-poli

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: (MSM), drug gebruik, Mannen die seks hebben met Mannen, SOA

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Hulp zoek gedrag onder MSM die hoog risico vertonen op SOA en HIV.

Secundaire uitkomstmaten

Verandering in SOA vind percentage en risicovolle seks (i.e. condoom gebruik, aantal partners, drug gebruik tijdens seks).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Mannen die seks hebben met mannen vormen een belangrijke risico groep voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) en HIV met 18 tot 30% SOA prevalentie in deze groep. Naast dit hoge vind percentage treden er ook vaak her-infecties op in deze groep, meer dan 10% van alle mannen die seks hebben met mannen die gediagnosticeerd werden met een SOA hebben een her-infectie binnen een jaar. Ondanks motivational interviewing en begeleiding blijft het risico gedrag hoog.

De syndemische theorie houdt in dat psychosociale problemen een interactie hebben en elkaar wederzijds versterken, daardoor neemt hoog risicogedrag nog meer toe. Echter, als psychosociale problemen zouden worden geïnventariseerd en bewustzijn verhoogd, dan zou dit mogelijk kunnen leiden tot minder risico gedrag.

Doel van het onderzoek

Het primaire doel: heeft een gepersonaliseerde gedragsinterventie met screening op geestelijke gezondheid en drugsgebruik effect op hulpzoek gedrag onder MSM die veel risico lopen op SOA en HIV.

Het secundaire doel: heeft een gepersonaliseerde gedragsinterventie met screening op geestelijke gezondheid en drugsgebruik effect op SOA vindpercentage en risicovolle seks (i.e. condoom gebruik, aantal partners, drugsgebruik tijdens seks).

Onderzoeksopzet

Een gerandomiseerde gecontroleerde open studie.

Inschatting van belasting en risico

SOA en HIV testen zullen worden aangeboden aan deelnemers wat zal helpen in het opsporen van SOA in een vroeg stadium. Alle deelnemers met infecties zullen behandeling en contact opsporing worden aangeboden via de standaard richtlijnen van de SOA poli-kliniek van Amsterdam.

Deze studie kan deelnemers helpen om betere toegang te krijgen voor geestelijke gezondheidsproblematiek en verslaving indien nodig. Dit zou kunnen leiden tot verbeterde mentale gezondheid van deelnemers en uiteindelijk in het maken van gezondere (seksuele) keuzes. Hoewel we denken dat de studie weinig tot geen risico met zich meebrengt zouden de vragenlijsten kunnen leiden tot decompensatie wat zou kunnen leiden tot meer drug gebruik onder deelnemers, onveilige seks of het verlaten van de hulpverlening van de SOA-poli kliniek.

De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt om de verwijzing en gezondheidszorg voor MSM te verbeteren.

Contactpersonen

Publiek

GGD Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 100
Amsterdam 1018WT
NL

Wetenschappelijk

GGD Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 100
Amsterdam 1018WT
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

MSM, 18 jaar en ouder, voldoende beheersing van Nederlands of Engels en

-2 SOA in 1 jaar of een PEP behandeling in de afgelopen 24 maanden voor HIV negatieve MSM

-1 SOA of onbeschermd anaal seksueel contact met losse partners in de laatste 12 maanden voor HIV positieve MSM

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Volgens de arts of verpleegkundige niet geschikt geacht voor deelname of onwaarschijnlijk dat de cliënt zich aan de vereisten van deelname zal houden.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Onderzoeksmodel: Parallel

Toewijzing: Gerandomiseerd

Blinding: Open / niet geblindeerd

Doel: Organisatorisch/zorgonderzoek

Deelname

Nederland

Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	24-08-2016
Aantal proefpersonen:	145
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	02-05-2016
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Amsterdam UMC

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL56157.018.16