

Denkstijlen in adolescenten met Anorexia Nervosa

Gepubliceerd: 29-04-2013 Laatste bijgewerkt: 24-04-2024

Het onderzoeken of cognitieve flexibiliteit, zoals set-shifting, al verminderd is tijdens adolescentie in patiënten met Anorexia Nervosa.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Eetstoornissen en -afwijkingen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON43937

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Denkstijlen in adolescenten met Anorexia Nervosa.

Aandoening

- Eetstoornissen en -afwijkingen

Synoniemen aandoening

Anorexia Nervosa

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universiteit Utrecht

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Adolescenten, Anorexia Nervosa, Cognitieve rigiditeit, Denkstijlen

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Set-Shifting

Intolerance of Uncertainty

Secundaire uitkomstmaten

Gevoeligheid voor straf en beloning

Mate van gedragsinhibitie en activatie

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Anorexia Nervosa is een psychiatrische stoornis met serieuze psychologische en medische consequenties. Anorexia Nervosa is vaak een chronische ziekte, en overlijdingspercentages zijn hoog bij deze patienten. Patienten zijn vaak zeer inflexibel in hun manier van denken, wat een negatief effect op behandeling heeft. Deze cognitieve inflexibiliteit (bijvoorbeeld set-shifting) is voorgesteld als een endophenotype voor anorexia nervosa. Als dit inderdaad het geval is dan zouden deze afwijkingen al tijdens de adolescentie ontwikkeld moeten zijn. Tot nu toe zijn er nog geen studies die dit onderzoeken.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeken of cognitieve flexibiliteit, zoals set-shifting, al verminderd is tijdens adolescentie in patienten met Anorexia Nervosa.

Onderzoeksopzet

Eenmalige onderzoeksmoment waarbij alle participanten gevraagd worden 3 vragenlijsten en 2 computertaakjes te doen. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 60 minuten en zal op Rintveld zelf (patiënten) of bij participanten thuis (gezonde controles) afgenomen worden.

Inschatting van belasting en risico

Minimale risico's, hoogstens vermoeidheid na het onderzoek.

Contactpersonen

Publiek

Universiteit Utrecht

Heidelberglaan 1 1
Utrecht 3584 CS
NL

Wetenschappelijk

Universiteit Utrecht

Heidelberglaan 1 1
Utrecht 3584 CS
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (12-15 jaar)

Adolescenten (16-17 jaar)

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

AN groep: Adolescenten (12-17 jaar) met een diagnose van Anorexia Nervosa.;HC groep:
Adolescenten (12-17 jaar) zonder Anorexia Nervosa.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen

(Exclusiecriteria)

AN groep: Andere eetstoornissen; jonger dan 12 of ouder dan 17; medisch of psychologisch instabiel.; HC groep: Elk type eetstoornissen; jonger dan 12 of ouder dan 17; medisch of psychologisch instabiel.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd

Doel: Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	23-10-2013
Aantal proefpersonen:	40
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	29-04-2013
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC NedMec
Goedgekeurd WMO	
Datum:	27-08-2014
Soort:	Amendement
Toetsingscommissie:	METC NedMec
Goedgekeurd WMO	
Datum:	27-07-2016

Soort: Amendement
Toetsingscommissie: METC NedMec

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL43760.041.13