

genereren normaal waarden voor antistorresponsen op vaccinatie bij "gezonde" ouderen

Gepubliceerd: 15-11-2017 Laatst bijgewerkt: 12-04-2024

Het genereren van normaalwaarden bij een populatie van mensen ouder 60 jaar met een normale afweer om op die manier het functioneren van de afweer van oudere patiënten met herhaalde luchtweginfecties te kunnen interpreteren.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Immunodeficiëntiesyndromen
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON44308

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

IRGO: Immuun Respons in Gezonde Ouderen

Aandoening

- Immunodeficiëntiesyndromen

Synoniemen aandoening

Immuun deficiency

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Academisch Medisch Centrum

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: antistoffen respons, gezonde ouderen, normaal waarden, vaccinatie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Normaalwaarden- set genereren ter interpretatie bij patiënten met herhaalde luchtweginfecties

Secundaire uitkomstmaten

Niet van toepassing

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Voor de interpretatie van de vaccinatie responsen en de verdeling van de verschillende subpopulaties van T- en B-cellen in perifeer bloed bij screening op een immuundeficiëntie, is behoefte aan aanvullende resultaten van personen op oudere leeftijd (> 60 jr) omdat de momenteel gebruikte waarden van jong volwassenen zijn en regelmatig de indruk bestaat dat deze anders zijn bij ouderen. Voor het vaststellen van deze uitbreiding van de normaalwaarden-set willen we personen benaderen die geen voor de hand liggende afwijking in het immuunsysteem hebben, en geen belangrijke ziekten hebben die effect kunnen hebben op de parameters waarin we geïnteresseerd zijn.

Doel van het onderzoek

Het genereren van normaalwaarden bij een populatie van mensen ouder 60 jaar met een normale afweer om op die manier het functioneren van de afweer van oudere patiënten met herhaalde luchtweginfecties te kunnen interpreteren.

Onderzoeksopzet

Observationeel, interventie onderzoek

Onderzoeksproduct en/of interventie

Ja.. bloed afname en toedienen van twee vaccins

Inschatting van belasting en risico

De belasting van de deelnemers is beperkt en bestaat uit een mogelijke 1-2 dagen licht pijnlijke spier ter plaatse van de injecties met de vaccins, de extra bloedafnames en het eventueel een keer extra naar het AMC komen. Wij zijn van mening dat de potentiële opbrengst van de studie deze belasting rechtvaardigt.

Contactpersonen

Publiek

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9
Amsterdam-Zuidoost 1100 DD
NL

Wetenschappelijk

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9
Amsterdam-Zuidoost 1100 DD
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Analyse hoesten e.c.i.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Gebruik van systemische immunosuppressieve medicatie
ontstekingsziekte als RA, IBD of astma in de voorgeschiedenis of verdenking hierop
HIV infectie

Onderzoeksopzet

Opzet

Fase onderzoek:	4
Type:	Interventie onderzoek
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geen controle groep
Doel:	Diagnostiek

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	21-06-2018
Aantal proefpersonen:	20
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	15-11-2017
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL62634.018.17