

Het STAP-onderzoek. Skills training en Traumagerichte behandeling bij meervoudig interpersoonlijk getraumatiseerde adolescenten met PTSS

Gepubliceerd: 13-03-2018 Laatste bijgewerkt: 19-03-2025

De centrale vraag van dit project is: moeten jongeren voordat zij beginnen aan een evidence-based behandeling (in dit project EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing) voor hun PTSS eerst vaardigheden aangeleerd krijgen om verwerking van...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Angststoornissen en -symptomen
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON44346

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Het STAP-onderzoek.

Aandoening

- Angststoornissen en -symptomen

Synoniemen aandoening

PTSS en trauma

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie

Overige ondersteuning: ZonMw praktijkfellowship GGZ

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: EMDR, Kindermishandeling, PTSS, Randomized Controlled Trials

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Score op de CAPS-CA, een semigestructureerd interview voor PTSS.

Secundaire uitkomstmaten

Vragenlijsten: DERS, RSES, ECR-RC, CPTCI, RCADS, CBCL, Y-OQ-30, OBVL.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Psychologen zijn met elkaar in debat over de meest efficiënte behandelvorm voor jongeren die als gevolg van geweld in afhankelijkheidsrelaties een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Ondanks dat vakgenoten het met elkaar eens zijn dat jongeren geholpen moeten worden bij het verwerken van de traumatische herinneringen, zijn er verschillende opvattingen over de manier waarop dit moet gebeuren. Enerzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor een gefaseerde traumabehandeling, vanuit de veronderstelling dat jongeren eerst vaardigheden moeten leren, voordat zij middels traumagerichte behandeling geconfronteerd kunnen worden met hun traumatische herinnering. Anderzijds zijn er vakgenoten die veronderstellen dat de stabiliteit in het affectief en cognitief functioneren pas zal toenemen na het verwerken van traumatische herinneringen. Zij veronderstellen daarmee dat een specifieke fase waarin vaardigheden getraind worden voorafgaand aan de traumagerichte behandeling weinig effect zal sorteren.

Doel van het onderzoek

De centrale vraag van dit project is: moeten jongeren voordat zij beginnen aan een evidence-based behandeling (in dit project EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing) voor hun PTSS eerst vaardigheden aangeleerd krijgen om verwerking van traumatische herinneringen aan te kunnen? Richtlijnen

spreken elkaar tegen en gedegen onderzoeksresultaten die deze belangrijke vraag kunnen helpen beantwoorden, ontbreken.

Onderzoeksopzet

Om de vraag te beantwoorden wordt een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd (RCT), waarbij jongeren (12-18 jaar) in de eerste behandelconditie een vaardigheidstraining STAIR (12 sessies) krijgen voorafgaande aan EMDR (12 sessies). Jongeren in de tweede behandelconditie krijgen alleen EMDR (12 sessies).

Onderzoeksproduct en/of interventie

EMDR en vaardigheidstraining STAIR-A.

Inschatting van belasting en risico

Er is geen tot weinig risico voor patiënten met betrekking tot deelname aan de interventies, aangezien de interventies veel gebruikte en goed onderzochte interventies betreffen.

Met betrekking tot de belastbaarheid valt te zeggen dat het afnemen van vragenlijsten en/of interviews gebruikelijk is in een fase van diagnostiek. Ook wordt in CGT/EMDR behandelingen regelmatig het behandel-effect gemeten door interviews en vragenlijsten na de behandeling af te nemen. Toch is deelname aan het onderzoek extra belastend, gezien er meerdere vragenlijsten op verschillende momenten afgenomen worden. De hoeveelheid en frequentie waarin dit gebeurt is niet gebruikelijk in de klinische praktijk, maar wel noodzakelijk om de gestelde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

Contactpersonen

Publiek

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie

Reinier Postlaan 12
Nijmegen 6525 GC
NL

Wetenschappelijk

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie

Reinier Postlaan 12
Nijmegen 6525 GC
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (12-15 jaar)

Adolescenten (16-17 jaar)

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

12 tot 18 jarigen, PTSS door geweld in afhankelijkheidsrelaties

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Cognitieve stoornissen en beperkingen

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Enkelblind
Controle:	Actieve controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland
Status: Werving gestopt
(Verwachte) startdatum: 25-10-2018
Aantal proefpersonen: 136
Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO
Datum: 13-03-2018
Soort: Eerste indiening
Toetsingscommissie: CMO regio Arnhem-Nijmegen (Nijmegen)
Goedgekeurd WMO
Datum: 24-03-2020
Soort: Amendement
Toetsingscommissie: CMO regio Arnhem-Nijmegen (Nijmegen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

ID: 26367
Bron: Nationaal Trial Register
Titel:

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL62839.091.17

Register

OMON

ID

NL-OMON26367