

Choroidale dikte in patienten met centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) en myopie

Gepubliceerd: 28-08-2018 Laatste bijgewerkt: 11-04-2024

Het aantonen van een significant verschil in choroidale dikte tussen myope en emmetrope CSC patiënten.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Netvlies-, vaatvlies- en glasvochtbloedingen en vaataandoeningen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON45973

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

CSC en myopie

Aandoening

- Netvlies-, vaatvlies- en glasvochtbloedingen en vaataandoeningen

Synoniemen aandoening

Centrale Sereuze Chorioretinopathie

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Oogziekenhuis Rotterdam

Overige ondersteuning: Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Centrale Sereuze Chorioretinopathie, Dikte van choroidea, Myopie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Subfoveale dikte van de choroidea.

Secundaire uitkomstmaten

Vasculaire verandering in de choroidea.

Aslengte van het oog.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC), een vorm van maculadegeneratie, wordt gekenmerkt door subretinaal vocht, meestal subfoveaal. Soms treedt spontaan herstel op, maar indien dat niet het geval is, leidt dit zonder behandeling tot onherstelbaar visusverlies. Hoewel CSC een algemeen voorkomende aandoening is, is de kennis over de pathogenese beperkt. Een bijzondere subgroep vormen patiënten met CSC en myope refractie. Mogelijk is de dunnere choroidea een beschermende factor bij de ontwikkeling van CSC.

Doel van het onderzoek

Het aantonen van een significant verschil in choroidale dikte tussen myope en emmetrope CSC patiënten.

Onderzoeksopzet

Cross-sectionele, observationele studie.

Inschatting van belasting en risico

This is an observational study. Risks are negligible.

Contactpersonen

Publiek

Oogziekenhuis Rotterdam

Schiedamse Vest 180
Rotterdam 3011 BH
NL

Wetenschappelijk

Oogziekenhuis Rotterdam

Schiedamse Vest 180
Rotterdam 3011 BH
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Leeftijd * 18 jaar
Toestemming
Voorgeschiedenis van CSC
Myopie

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Geen.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland

Status: Werving gestopt

(Verwachte) startdatum: 02-04-2019

Aantal proefpersonen: 30

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 28-08-2018

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

4 - Choroidale dikte in patiënten met centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) en m ... 30-05-2025

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL65899.078.18