

De expressie van OX40/OX40L in atopische dermatitis.

Gepubliceerd: 09-10-2017 Laatste bijgewerkt: 12-04-2024

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen van de OX40/OX40L expressie patronen in atopische dermatitis. Met deze informatie kan het in vitro/ in vivo onderzoek, klinisch vervolgonderzoek aangepast worden, maar ook de ontwikkeling van...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Epidermale en dermale aandoeningen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON46788

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

OX40/OX40L in atopische dermatitis

Aandoening

- Epidermale en dermale aandoeningen

Synoniemen aandoening

Atopisch Eczeem

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Derphartox

Overige ondersteuning: Farmaceutische industrie

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Atopische Dermatitis, Humaan, OX40/OX40L

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Expressie van OX40/OX40L

Secundaire uitkomstmaten

-

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Atopische dermatitis is een immuun gemedieerde ziekte waarbij ontstekingsmediatoren (afkomstig van bv huidcellen/infiltrerende cellen) en een defect in het stratum corneum ten grondslag ligt aan de kenmerken van deze ziekte. Het is misschien mogelijk om atopische dermatitis te behandelen met behulp van geneesmiddelen die de synthese van zulke mediators remt.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen van de OX40/OX40L expressie patronen in atopische dermatitis. Met deze informatie kan het in vitro/ in vivo onderzoek, klinisch vervolgonderzoek aangepast worden, maar ook de ontwikkeling van het medicijn gericht tegen OX40/OX40L.

Onderzoeksopzet

Lesionale en niet-lesionale huidbiopten van 3 mm doorsnede en bloed van vrijwilligers met atopische dermatitis worden onderzocht op verschillen in OX40/OX40L expressie.

Inschatting van belasting en risico

De gezondheidsrisico's die verbonden aan het nemen van huidbiopten zijn klein. Het is mogelijk dat er een klein litteken en/of verkleuring van de huid optreedt.

Contactpersonen

Publiek

Derphartox

Wytemaweg 80
Rotterdam 3015 CN
NL

Wetenschappelijk

Derphartox

Wytemaweg 80
Rotterdam 3015 CN
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Patiënten met matige tot ernstige atopische dermatitis

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Vrijwilligers mogen niet met UV/licht therapie of systemische geneesmiddelen zoals methotre

xaat of cyclosporine A behandeld worden
Vrijwilligers die topicaal steroïden gebruiken
Vrijwilligers die het Köbner fenomeen
ontwikkelen op de plek waar het biopt wordt afgenomen

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Anders

Deelname

Nederland

Status: Werving gestopt

(Verwachte) startdatum: 05-03-2018

Aantal proefpersonen: 60

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 09-10-2017

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Leiden-Den Haag-Delft (Leiden)

metc-ldd@lumc.nl

Goedgekeurd WMO

Datum: 19-04-2018

Soort: Amendement

Toetsingscommissie: METC Leiden-Den Haag-Delft (Leiden)

metc-ldd@lumc.nl

Goedgekeurd WMO

Datum: 31-10-2018

Soort: Amendement

Toetsingscommissie: METC Leiden-Den Haag-Delft (Leiden)

metc-ldd@lumc.nl

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL63401.098.17