

Begrijpen en overkomen van patiënt-gerelateerde barrières in het aannemen van psychologische zorg bij kankerpatiënten met symptomen van depressie - Onderzoeken welke symptomen van depressie het meest centraal staan in symptoomspreiding en de eigen zorgbehoefte en voorkeuren van patiënten voor verschillende symptomen.

Gepubliceerd: 31-01-2019 Laatste bijgewerkt: 10-04-2024

Een mogelijke reden waarom zoveel kankerpatiënten met depressieve klachten geen zorgbehoefte aangeven, zou kunnen zijn dat de aangeboden zorg niet past bij de symptomen van de patiënt, gezien het brede scala aan depressieve symptomen (bijvoorbeeld...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Stemmingsstoornissen en -afwijkingen NEG
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON46836

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Barrières opname psychologische zorg kankerpatiënten

Aandoening

- Stemmingsstoornissen en -afwijkingen NEG

Synoniemen aandoening

Depressie

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universitair Medisch Centrum Groningen

Overige ondersteuning: KWF Kankerbestrijding

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Dagboekstudie, Kankerpatiënten, Symptomen van depressie, Zorgbehoefte

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

De primaire onderzoeksvariabele bestaat uit de symptomen van depressie zoals gemeten in het dagboek.

Secundaire uitkomstmaten

De zorgbehoefte van patiënten wordt gemeten voor elk van de PHQ-9-symptomen en twee afzonderlijke vragen over het type zorg dat zij zouden willen hebben en van wie zij zorg zouden willen ontvangen.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Depressie is een veel voorkomend en aanhoudend probleem bij kankerpatiënten en benodigt adequate zorg omdat onbehandelde symptomen van depressie een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van leven, therapietrouw, levensstijl, gebruik van gezondheidszorg en de levensduur van patiënten. Ondanks de huidige richtlijnen die pleiten voor het screenen van patiënten op depressie, is deze

screening nog niet effectief in het bevorderen van het zoeken en accepteren van zorg, aangezien 75% van de kankerpatiënten met depressieve klachten de aangeboden psychologische zorg weigert. Om screening en zorg te optimaliseren, is het belangrijk om beter te begrijpen waarom zo'n grote groep kankerpatiënten met depressieve klachten de zorg afwijst.

Doel van het onderzoek

Een mogelijke reden waarom zoveel kankerpatiënten met depressieve klachten geen zorgbehoefte aangeven, zou kunnen zijn dat de aangeboden zorg niet past bij de symptomen van de patiënt, gezien het brede scala aan depressieve symptomen (bijvoorbeeld een droevige stemming, vermoeidheid). Het doel van dit onderzoek is daarom om te onderzoeken welke depressieve symptomen het meest centraal zijn in de spreiding van symptomen en welke zorgbehoeften de patiënt zelf heeft voor verschillende symptomen van depressie.

Onderzoeksopzet

Deze studie gebruikt een korte zelfrapportage-vragenlijst en een tijdreeks dagboekmethode. Deelnemers zullen worden gevraagd de zelfrapportage-vragenlijst in te vullen aan het begin van het onderzoek, voordat ze de dagboeken invullen. Voor de dagboekstudie wordt aan kankerpatiënten met depressieve klachten gevraagd om hun depressieve symptomen vijf keer per dag gedurende twee opeenvolgende weken te registreren.

Inschatting van belasting en risico

De last voor patiënten bestaat uit het invullen van één baseline vragenlijst aan het begin van de studie, die ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag zal nemen, en een dagboek dat vijf keer per dag moet worden ingevuld, gedurende twee opeenvolgende weken, wat ongeveer 2 tot 3 minuten per meetmoment duurt. Patiënten krijgen een cadeaubon van ≈ 50 als waardering voor hun geïnvesteerde tijd. Daarnaast kunnen zij, wanneer ze dat willen, een persoonlijk feedbackrapport ontvangen over hun symptomen. Afgezien van de geïnvesteerde tijd en moeite, voorzien we geen risico's van deelname aan deze studie.

Contactpersonen

Publiek

Universitair Medisch Centrum Groningen

Antonius Deusinglaan 1

Groningen 9713AV
NL

Wetenschappelijk

Universitair Medisch Centrum Groningen

Antonius Deusinglaan 1
Groningen 9713AV
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Primaire kankerdiagnose in de afgelopen vijf jaar
Voltooiing van medische behandeling * 3 maanden
Leeftijd * 18 jaar
Kan vragenlijsten in het Nederlands invullen
Rapportage van ten minste een mild niveau van depressieve symptomen, zoals aangegeven met een score * 5 op de Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Ontvangt momenteel een psychologische behandeling

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Diagnostiek

Deelname

Nederland

Status: Werving gestopt

(Verwachte) startdatum: 03-10-2019

Aantal proefpersonen: 125

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 31-01-2019

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)

Goedgekeurd WMO

Datum: 03-07-2019

Soort: Amendement

Toetsingscommissie: METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL64234.042.18