

Toxicologische screening met drug of abuse en alcoholtest bij slachtoffers ouder dan 16 jaar van seksueel geweld in het centrum voor seksueel geweld Gelderland-zuid en midden.

Gepubliceerd: 22-05-2023 Laatste bijgewerkt: 07-04-2024

Door middel van dit onderzoek willen we vaststellen hoeveel slachtoffers van seksueel geweld, die binnen 72 uur hulp zoeken bij het CSG Gelderland Zuid-Midden (CSG-GZM) alcohol en/of drugs in de urine hebben, vrijwillig danwel onvrijwillig. Om zo...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	Overige aandoening
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON53318

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

CSG toxicologische screening

Aandoening

- Overige aandoening
- Blootstellingen, chemische letsels en vergiftiging

Synoniemen aandoening

drogering en seksueel geweld

Aandoening

intoxicaties en seksueelgeweld

Betreft onderzoek met
Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Radboud Universitair Medisch Centrum

Overige ondersteuning: Door het laboratorium in het Radboudumc

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: alcoholtest, centrum seksueel geweld, drug of abuse test, Toxicologische screening

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Door middel van dit onderzoek willen we vaststellen hoeveel slachtoffers van seksueel geweld, die binnen 72 uur hulp zoeken bij het CSG Gelderland Zuid-Midden (CSG-GZM) alcohol en/of drugs in de urine hebben

Secundaire uitkomstmaten

Hoeveel slachtoffers geven aan dat het om een proactieve verkrachting/ aanranding respectievelijk een opportunistische verkrachting/ aanranding gaat?

Welke drugs worden in bovenstaande gevallen het meest gebruikt bij proactieve respectievelijke opportunistische verkrachting?

In hoeveel van deze gevallen komt verkrachting onder invloed van alcohol in combinatie met een andere drugs voor?

Hoeveel van de slachtoffers geven aan dat zij regelmatig in de thuissituatie

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Er is sprake van seksueel geweld als iemand is gedwongen tot seksuele handelingen en/of ervaring heeft met manuele, orale, vaginale of anale seks (1). In Nederland ervaart 22% van alle vrouwen en 6% van alle mannen gedurende het leven seksueel geweld (2). Bij het centrum voor Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden (CSG-GZM) vermoedde 11%-24% van de slachtoffers die hulp hadden gezocht dat de verkrachting onder invloed had plaatsgevonden (ref 1,2,3). Anderson et al. tonen in een systematische review aan dat er een hoger risico op seksueel geweld is indien er sprake is van alcohol in combinatie met de inname van andere drugs (4). In Nederland wordt niet standaard op drugs getest tijdens de acute zorg in een CSG.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen proactieve en opportunistische verkrachting onder invloed. Een verkrachting waarbij het slachtoffer zonder medeweten of onder dwang drugs/alcohol heeft gebruikt wordt een proactieve verkrachting onder invloed genoemd. Er wordt van een opportunistische verkrachting onder invloed gesproken als het slachtoffer vrijwillig alcohol of drugs heeft gebruikt (3,5,6). In de media wordt voornamelijk gewaarschuwd voor proactieve verkrachting. Bekend is dat onder invloed van verdovende middelen grenzen vervagen. Uit ervaring van hulpverleners blijkt dat veel slachtoffers twijfelen aan de geloofwaardigheid van hun zaak als er verdovende middelen in het spel waren. Daardoor zijn slachtoffers eerder geneigd om te zwijgen, het ook niet aan vrienden of familie te vertellen en geen aangifte bij de politie doen (7). Het is voor te stellen dat deze twijfel alleen maar toeneemt als er sprake is van een opportunistische verkrachting en dat het slachtoffer de schuld bij zichzelf zoekt. Doordat we in Nederland niet standaard op middelengebruik testen als patiënten hulp vragen bij een CSG, zijn er geen exacte cijfers bekend over seksueel geweld in combinatie met de vrijwillige of onvrijwillige inname van drugs. Naar ervaring van hulpverleners is inzicht hierin van belang voor de verwerking van het trauma. Als blijkt dat drugs inname (vrijwillig of onvrijwillig) vaker voorkomt dan we denken kan deze informatie ook gebruikt worden ter preventie. Jongeren kunnen gewaarschuwd worden voor het gevaar van overmatig alcohol gebruik, in combinatie met drugs gebruik, maar ook voor heimelijke drogering (5).

Doel van het onderzoek

Door middel van dit onderzoek willen we vaststellen hoeveel slachtoffers van seksueel geweld, die binnen 72 uur hulp zoeken bij het CSG Gelderland Zuid-Midden (CSG-GZM) alcohol en/of drugs in de urine hebben, vrijwillig danwel

onvrijwillig. Om zo inzichtelijk te maken hoe groot het probleem is. De gegevens willen we gaan gebruiken voor preventie.

Onderzoeksopzet

Prospectieve cohortstudie

Inschatting van belasting en risico

Inschatting risico belasting: laag

Patiënten zal een korte vragenlijst worden afgenomen, moeten urine inleveren en er zal 1 venapunctie worden verricht. Het is echter zo dat bij de meeste Patiënten die zich voor net CSG melden überhaupt standaard al een venapunctie verricht wordt derhalve zal er bij veel patiënten geen extra handeling verricht worden.

Contactpersonen

Publiek

Radboud Universitair Medisch Centrum

Geert Grooteplein Zuid 10
Nijmegen 6525 GA
NL

Wetenschappelijk

Radboud Universitair Medisch Centrum

Geert Grooteplein Zuid 10
Nijmegen 6525 GA
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (16-17 jaar)

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Alle patiënten van 16 jaar en ouder, die zich voor hulp melden bij het CSG-geldZM vanaf 01-02-23 t/m 31-01-2023 wordt toestemming gevraagd om deel te nemen aan de studie. Gezien de kwetsbaarheid van deze groep patiënten zal er informed consent worden afgenomen na goede uitleg van de studie.

- Patiënten die zich melden < 72 uur na gebeurtenis worden geïnccludeerd

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Bij melding > 72 uur heeft screening geen zin gezien de meeste middelen dan niet meer aantoonbaar zijn

- patiënten jonger dan 16 jaar

- bij geen toestemming

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Blindering: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland

Status: Werving nog niet gestart

(Verwachte) startdatum: 01-05-2023

Aantal proefpersonen: 80
Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO
Datum: 22-05-2023
Soort: Eerste indiening
Toetsingscommissie: CMO regio Arnhem-Nijmegen (Nijmegen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL83712.091.23