

Ervaringen van en potentiële interventies voor stigma volgens mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Gepubliceerd: 10-06-2021 Laatste bijgewerkt: 21-12-2024

Primaire doelen van studie 1:1a. Hoe ervaren Nederlandse patiënten met een PS stigmatisering door de maatschappij en gezondheidszorgmedewerkers?1b. Hoe ervaren Nederlandse patiënten met een PS zelf-stigma?1c. Hoe kan stigmatisering van PS'en en...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	Persoonlijkheids- en gedragsstoornissen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON55172

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Stigma Volgens PS Patiënten

Aandoening

- Persoonlijkheids- en gedragsstoornissen

Synoniemen aandoening

Persoonlijkheidsstoornis

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Parnassia (Den Haag)

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Destigmatisering, Interview, Persoonlijkheidsstoornis, Stigma

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Voor het kwalitatieve onderzoek:

De ervaringen van patiënten met publieke en gezondheidszorg stigmatisering, internalisering van stigmatisering en patiënten hun suggesties voor verbetering/interventies omtrent stigmatisering.

Voor het kwantitatieve onderzoek:

De ervaringen van patiënten met publieke en gezondheidszorg stigmatisering en internalisering van stigmatisering met gebruik van de volgende uitkomstmetingen: Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI), Zelfstigma vragenlijst (Self-Stigma Questionnaire; SSQ), Participation Scale (PS) en Depression Stigma Scale (DSS; aangepast voor PS'en). Data wordt op één gelegenheid verzameld.

De ervaringen van patiënten van 16 t/m 23 jaar van de stigmatisering van ouders met gebruik van de volgende uitkomstmeting: Children Of Parents with Mental Illness - Stigma Questionnaire (COPMI-SQ).

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek (zie hierboven) zullen worden vergeleken tussen jongeren, volwassenen en ouderen, i.e., 16-23, 24-60 en >60 jaar.

Binnen de groep jongeren (16-23 jaar) zullen de uitkomsten worden vergeleken tussen de jongeren die wel/geen ouder hebben met psychische problematiek (KOPP-jongeren).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (PS) ervaren stigma en haar negatieve effecten. Vooral publiek stigma is onderzocht, maar in mindere mate de ervaringen van de slachtoffers zelf, vooral in Nederland. Tevens, de literatuur is gelimiteerd tot borderline en antisociale PS'en. Als laatste, terwijl een aantal succesvolle pogingen is gedaan om mentale gezondheid stigmatisering te verminderen, bestaat het probleem nog steeds.

Doel van het onderzoek

Primaire doelen van studie 1:

- 1a. Hoe ervaren Nederlandse patiënten met een PS stigmatisering door de maatschappij en gezondheidszorgmedewerkers?
- 1b. Hoe ervaren Nederlandse patiënten met een PS zelf-stigma?
- 1c. Hoe kan stigmatisering van PS'en en haar internalisering worden geïntervenieerd, volgens patiënten met een PS?

Primaire doelen van studie 2:

- 2a. In welke mate ervaren Nederlandse patiënten met een PS stigmatisering door de maatschappij en gezondheidszorgmedewerkers?
- 2b. In welke mate ervaren Nederlandse patiënten met een PS zelf-stigma?

Secundaire doelen van studie 2:

- 2c. In welke mate verschillen ervaringen met stigmatisering en zelf-stigma van PS'en tussen jeugdigen, volwassenen en ouderen?

Aanvullende doelen van studie 2 voor de groep 16 t/m 23 jarigen met PS:

- 2d. In hoeverre is het hebben van een ouder met psychische problemen geassocieerd met de beleving van zelfstigma en publiek stigma bij jongeren met PS?
- 2e. Is de associatie tussen het ervaren van stigma van de eigen PS diagnose en het ervaren van stigma van de diagnose van ouders verschillend voor jongeren met/zonder ouder(s) met psychische problematiek (KOPP)?

Onderzoeksopzet

Twee onderzoeken:

1: een kwalitatief onderzoek waarin patiënten worden geïnterviewd over (ideeën voor interventies tegen) stigmatisering.

2: een kwantitatief onderzoek waarin patiënten vragenlijsten invullen over stigmatisering.

Inschatting van belasting en risico

Geen.

Contactpersonen

Publiek

Parnassia (Den Haag)

Lijnbaan 4
Den Haag 2512VA
NL

Wetenschappelijk

Parnassia (Den Haag)

Lijnbaan 4
Den Haag 2512VA
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (16-17 jaar)

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Kwalitatief onderzoek:

1. Achttien jaar of ouder
2. Heeft (of komt in aanmerking voor) behandeling van een PS

Kwantitatief onderzoek:

1. Zestien jaar of ouder
2. Heeft (of komt in aanmerking voor) behandeling van een PS

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Inadequate competentie in de Nederlandse taal.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Anders

Deelname

Nederland

Status: Werving nog niet gestart

(Verwachte) startdatum: 01-01-2021

Aantal proefpersonen: 212

Type: Verwachte startdatum

In onderzoek gebruikte producten en hulpmiddelen

Registratie: Geen registratie

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 10-06-2021

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam)

Goedgekeurd WMO

Datum: 11-08-2021

Soort: Amendement

Toetsingscommissie: METC Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam)

Goedgekeurd WMO

Datum: 30-10-2024

Soort: Amendement

Toetsingscommissie: METC Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL75174.078.20